

## 2489 Transfertex

- Pos. Bezeichnung
- 11 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Tastatur, Maus
  - 12 **Arbeitstisch**, 700 x 2.000 mm, 2 Ebenen, Glasplatte, Schwarzlichtlampe
  - 13 **Posten Walzen-Transportwagen**, 5 St., Metall, 1.000 x 2.000 x 1.200 mm, für je 12 Druckwalzen
  - 14 **Transport-Lagergestell**, 1.000 x 2.000 mm, für Bleche, Filter, u.v.a.m.
  - 15 **Posten Druckwalzen-Wechselwagen**, 7 St., Grundfläche 1.000 x 2.400 mm
  - 26 **Posten Druckzylinder-Transportwagen**, 5 St., für 3 - 7 Druckzylinder, ohne Inhalt
  - 29 **Druckzylinder-Montagewagen**, Metall, 800 x 800 mm, Zubehör, pneumatischer Schlagschrauber
  - 31 **Posten Plattformtransportwagen**, 4 St., 600 x 1.200 mm, Bügel nicht klappbar
  - 35 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Maus
  - 37 **Wertschließfachschrank**, Metall, 5-türig, Lagerschrank, Metall, 2-türig, Bürocontainer, 3 Auszüge, Kühlschrank, Fabr. Bomann, 6 Bürodrehstühle, 2 Wertschließfachschränke, Metall, 8-/10-türig, Arbeitstisch, Holz/Metall, 800 x 1.600 mm
  - 38 **Prüftisch**, 1.400 x 2.000 mm, Glasplatte, 2 Ebenen
  - 40 **Plattformtransportwagen**, Metall, 1.000 x 2.000 mm, fahrbar
  - 41 **Posten Druckwalzen-Wechselwagen**, 7 St., Grundfläche 1.000 x 2.400 mm
  - 43 **Druckzylinder-Montagewagen**, Metall, 800 x 800 mm, Zubehör, pneumatischer Schlagschrauber
  - 47 **Posten Fassrollgestelle**, 4 St., untersch. Ausführungen
  - 48 **Prüftisch**, 1.400 x 2.000 mm, Glasplatte, 3 Ebenen
  - 60 **2 Fassrollgestelle**, untersch. Ausführungen
  - 61 **Druckwalzen-Wechselwagen**, Grundfläche 1.000 x 2.400 mm
  - 62 **Druckzylinder-Transportwagen**, Grundfläche 1.800 x 2.000 mm, H 1.000 mm, für 5 - 7 Druckzylinder
  - 68 **Posten Druckzylinder-Transportwagen**, 3 St., Grundfläche 1.800 x 2.000 mm, H 1.000 mm, für 5 - 7 Druckzylinder
  - 69 **Posten Plattformtransportwagen**, 5 St., 600 x 1.200 mm, Bügel nicht klappbar
  - 80 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Tastatur, Maus, Handscanner
  - 84 **Transferkalander**, Fabrikat: LEMAIRE, Typ: MZV 500/1800/ HEL, Bj. 1996, Ser.-Nr. 7969, Arbeitsbreite 1.800 mm
  - 88 **Verpackungsgestell**, Grundfläche 2.000 x 6.500 mm, mit Abrollhaspel
  - 90 **Sichtprüf'anlage**, Fabrikat: FIFE, best. aus: Aufwickel- und Abrollhaspel, Spannvorrichtung, Bahnkantensteuerung, Bedienpult, Leuchte, Steuerschrank
  - 91 **Sichtprüf'anlage**, Fabrikat: FIFE, best. aus: Aufwickel- und Abrollhaspel, Spannvorrichtung, Bahnkantensteuerung, Bedienpult, Leuchte, Steuerschrank
  - 92 **Plattformtransportwagen**, Holz/Metall, 1.000 x 2.000 mm, fahrbar
  - 93 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Asus, Tastatur, Maus

- Pos. Bezeichnung
- 123 **Druckwalzen-Reinigungsanlage**, Fabrikat: RENZMANN, Typ: HA25, Bj. 2004, Ser.-Nr. 40423000, Füllvolumen max. 350 l, Heiztemperatur max. 60 °C, Edelstahlausführung, Steuerschrank
- 125 **2 Druckzylinder-Transportwagen**, Grundfläche 1.800 x 2.000 mm, H 1.000 mm, für 5-7 Druckzylinder
- 140 **Konfektionsanlage**, Fabrikat: BRÜCHER, Typ: USB1700, Bj. 2001, Ser.-Nr. 253, Bahnkantensteuerung, Wickeldorne, Messerbalken, 17" Monitor, Fabr. Elo, Handscanner, Tastatur, Maus, mit Arbeitstisch, Tischplatte 20° Winkel
- 146 **Prüftisch**, 1.200 x 1.800 mm, 2 Ebenen, Glasplatte
- 147 **2 Arbeitstische**, 4 Bürodrehstühle, 2 Lagerschränke, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, Beistelltisch, Kühlschrank
- 148 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Compaq, Tastatur, Maus
- 151 **Gebinde-Reinigungsanlage**, Fabrikat: RENZMANN, Typ: Kannen.W.M., Bj. 1997, Auftrags-Nr. 27000, zul. Lösemittel Ethanol, Füllvolumen max. 1.100 l, Steuerung
- 152 **Gebinde-Reinigungsanlage**, Fabrikat: RENZMANN, Bj. 1978, Ser.-Nr. 02257
- 153 **Gebinde-Reinigungsanlage**, Fabrikat: RENZMANN, Bj. 1973, Ser.-Nr. 01738
- 155 **Elektro-Kettenzug**, Fabrikat: STAHL, EX-geschützt, Tragkraft max. 500 kg, Traverse, Flurbedienung
- 156 **Destillationsanlage**, bestehend aus: 2 Stk. Vorratsbehälter, Fassungsvolumen ca. 3.000 l, Inhalt: div. Reinigungsmittel, Pumpen, Rohrleitung, Arbeitsbühne, 3.000 x 4.000 mm, Leiteraufgang
- +++ bitte beachten: Nach § 68 Abs. 1 AlkStV ist die Abgabe der Destillationsanlage dem zuständigen Zollamt anzugeben. Die Anzeige enthält den Namen und die Anschrift des Empfängers sowie die Art und den Raumgehalt des Gerätes. +++
- 158 **Posten Fassrollgestelle**, 9 St., untersch. Ausführungen
- 162 **Transferpresse**, Fabrikat: MEYER, Typ: APM5040, Bj. 1985, Ser.-Nr. 1558307, Tischgröße 400 x 500 mm, auf Arbeitstisch, Holz/Metall, 1.000 x 1.400 mm, Auf- und Abwickelvorrichtung
- 163 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Maus
- 168 **Prüftisch**, 1.200 x 1.800 mm, 2 Ebenen, Glasplatte
- 172 **Posten Fassrollgestelle**, 3 St., untersch. Ausführungen
- 173 **Posten Druckwalzen-Wechselwagen**, 7 St., Grundfläche 1.000 x 2.400 mm
- 178 **Posten Plattformtransportwagen**, 5 St., 800 x 1.200 mm, Bügel nicht klappbar
- 180 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Tastatur, Maus
- 192 **Posten Plattformtransportwagen**, 10 St., 600 x 1.200 mm, Bügel nicht klappbar
- 193 **Kreiselpumpe**, auf Etagentransportwagen, Metall, 500 x 1.000 mm, 3 Ebenen, fahrbar
- 194 **Elektro-Kettenzug**, Fabrikat: STAHL, Traglast max. 600 kg, Traverse für Druckzylinder, Schienenbahn, best. aus: Doppel-T-Träger, L 12.000 mm, Flurbedienung

- Pos. Bezeichnung
- 209 **Raumausstattung**, best. aus: Schreibtisch, Bürocontainer, Bürodrehstuhl, 4 Beistelltische, 3 Bürostühle, Fächerregal, 3x 3 Fächer, 3 Schiebetürensideboards, 2-türig, 2 Ebenen, Schrank, 1-türig, 5 Ebenen, Regal, 6 Ebenen, Whiteboard
- 210 **Posten Plattformtransportwagen**, 15 St., 600 x 1.200 mm, Bügel nicht klappbar
- 222 **Posten Lagerregale**, 9 St., Metall, 2 Ebenen, verschweißt, Holzabdeckung, L 6.000 mm
- 225 **Zeigerwaage**, Fabrikat: BIZERBA, Plattformgröße 300 x 300 mm, Wägebereich 2,5 kg, d = 1 g
- 227 **2 Arbeitstische**, Edelstahlplatte, L 2.500 mm, wandmontiert, Regal Metall, Ständerhöhe 2.000 mm, 6 Ebenen, gesteckt
- 229 **Plattformwaage**, Plattformgröße 450 x 600 mm, Digitalanzeige, Fabr. Mettler, Typ ID2SX Multirange Ex, EX geschützt
- 232 **Posten Kälteanlagen**, Fabrikat: RIEDEL, 3 St., 2x Typ PC06G, 1x Bj. 1991, Ser.-Nr. B-0466-06, 1x Bj. 1993, Ser.-Nr. D-0142-06, 1x Typ PC07G, Bj. 1993, Ser.-Nr. D-0141-07, Verrohrung
- 233 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. HP, Tastatur, Maus, Handscanner
- 237 **Raumausstattung**, best. aus: Schreibtisch, 3 Auszüge, 2 Tische, Bürocontainer, 4 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Tisch, 6-eckig, 5 Stühle, untersch. Ausführungen, 4 Schiebetürensideboards, 2 Ebenen, Kühlschrank, 2 Schränke, 2-türig, 5 Ebenen, Wertschließfachschrank, Metall, 15 Fächer
- 248 **manuelle Verpackungsanlage**, best. aus: Aufgabetisch, B/L 2.000 x 4.000 mm, Verpackungstisch mit Rollenbahn, L 2.500 mm, Rollenbahn mit Wiegevorrichtung, 4.000 x 2.000 mm, Druckluftklammergerät, Tornado, Seil-Balancer, Thin Client, Fabr. Igel, 19" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Barcodeleser
- 257 **Raumausstattung**, best. aus: 3 lfm. Regal, Ständerhöhe 2.000 mm, 6 Ebenen, gesteckt, Schrank, 2-türig, 5 Ebenen, Beistelltisch, Kühlschrank, Fabr. Bomann, Regalschrank, 2 Schiebetüren, 4 Ebenen, 3 Schränke, 2-türig, 6 Ebenen, Beistelltisch, 800 x 1.400 mm
- 258 **Schwerlast-Palettenregal (Regal 6)**, Fabrikat: DEXION, Typ: Speedlock P90, 6 Ständer, Feldbreite 3.600 mm, 2 Ebenen, Holzabdeckung, Fachlast 3.100 kg, Feldlast 6.200 kg
- 262 **Paletten-Schwerlastregal (Regal 5)**, best. aus Regal 5, 3 Felder, 4 Ständer, H 3.000 mm, Feldbreite 2.700 mm, 2 Ebenen, Fachlast 1.500 kg, Feldlast 3.000 kg, Regal 2, 3 Felder, 4 Ständer, H 3.000 mm, Feldbreite 2.700 mm, 2 Ebenen, Fachlast 1.500 kg, Feldlast 3.000 kg, Regal 3, 5 Felder, 2 Ebenen, Fachlast 1.500 kg, Feldlast 3.000 kg, Regal 4, 3 Felder, 4 Ständer, H 3.000 mm, Feldbreite 2.700 mm, 2 Ebenen, Fachlast 1.500 kg, Feldlast 3.000 kg
- 269 **Posten Druckzylinder-Transportwagen**, 5 St., Grundfläche 1.000 x 2.000 mm, H 1.000 mm, für 5 - 7 Druckzylinder
- 277 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Tastatur, Maus
- 281 **Posten Arbeitstische**, 5 St., Bürocontainer, Bürodrehstuhl
- 303 **Kalanderanlage**, best. aus: Abrollhaspel, Pufferspeicher, Fabr. Erhardt & Leimer, Typ SE06152, Spannvorrichtung, Fabr. Corino, Typ FLC4, 4-Walzen-Kalander, Fabr. Klieverik, Pufferspeicher, Aufwickelvorrichtung, Arbeitsbreite 2.500 mm, Freiwerdend ab 01.03.2025
- 314 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Tastatur, Maus, Freiwerdend ab 01.03.2025

- Pos. Bezeichnung
- 315 **Nählanlage**, Fabrikat: JUKI, für Musterstoffe, best. aus: Automatik Steppstichnähmaschine, Fabr. Juki, Typ DLN-5410N-7, Ser.-Nr. LND5837, Stichzähler, Garnumspuler, Digitalanzeige, Fabr. Efka, Typ Vario Control 820, 3-seitige Plexiglasumhausung
- 323 **Büroraumausstattung**, best. aus: 2 Schreibtischwinkelkombinationen, Bürocontainer, 2 Bürodrehstühle, 5 Arbeitstische, 9 Bürocontainer, Bürodrehstuhl, Schiebetürensideboard, Regal, 4 Ebenen, 2 Regal-Schrank-Kombinationen, 2 Schiebetüren, 4 Ebenen, Garderobenständer3 Thin Clients, Fabr Igel, je TFT-Monitor, Tastatur, Mouse, Multifunktionsdrucker, Fabr. Kyocera, Typ FS-1153MFP, Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Typ ZT220, Freiwerdend ab 01.03.2025
- 333 **Drucklufttank**, Fabrikat: LOHENNER, Bj. 1963, Fassungsvolumen 3.000 l
- 
- Spätere Freigabe ab Anfang April 2025
- 383 **Posten Druckzylinder-Transportwagen**, 6 St., Grundfläche 1.800 x 2.000 mm, H 1.000 mm, für 5-7 Druckzylinder
- 391 **Zylinder-Graviermaschine (1)**, Fabrikat: HELL, Typ: B Raster 48-60, Ser.-Nr. 8353270, Dreibacken-Schraubstock, Lünette, Hohlzylinder: Ballenbreite 130 - 2.000 mm, Ø 200 - 1.100 mm, Achszylinder: Ballenbreite 130 - 2.000 mm, Ø 200 - 1.100 mm, Zylindergewicht max. 150 kg, Steuerung, PC, Steuerung, 19" TFT-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur
- 396 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Tastatur, Maus
- 399 **Raumausstattung**, best. aus: 3 Tische, untersch. Ausführungen, 8 Stühle, Kühlschrank, Fabr. Amica, Wertschließfachschrank, Fabr. Büssinger, 8 Schränke, 2-türig, 5 Ebenen
- 400 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 24" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Tastatur, Maus
- 401 **Raumausstattung**, best. aus: 2 Arbeitstische, Bürocontainer, 2 Bürodrehstühle, 2 Schiebetürensideboards, 2 Ebenen, Wertschließfachschrank
- 402 **Elektro-Kettenzug**, Fabrikat: STAHL, Traglast max. 500 kg, Traverse für Druckzylinder, Schienenbahn, best. aus: Doppel-T-Träger, L 20.000 mm, Flurbedienung
- 407 **2 Gitterumhausungen**, für Euro-Paletten, 1-türig
- 414 **Posten Druckzylinder-Transportwagen**, 8 St., untersch. Ausführungen
- 420 **Thin Client**, Fabrikat: IGEL, 19" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Tastatur, Maus
- 442 **Büroraumausstattung**, best. aus: 2 Schreibtischen, 2 Bürodrehstühlen, Schrank, 2-türig, 2 Schiebetürenhighboards, 3 Ebenen
- 447 **Kragarmregal (29)**, 2-seitig, 2 Ständer, H 1.700 mm, 6 Ebenen, Ausladung 700 mm, Fachlast max. 500 kg, Feldlast max. 3.000 kg
- 448 **Kragarmregal (29)**, 1-seitig, 7 Ebenen, Ausladung 500 mm, Fachlast max. 150 kg, Feldlast max. 1.050 kg, wandmontiert
- 449 **Kragarmregal (27)**, 1-seitig, 7 Ebenen, Ausladung 500 mm, Fachlast max. 150 kg, Feldlast max. 1.050 kg, wandmontiert
- 453 **Schwerlast-Palettenregal (22)**, 1 Feld, Feldweite 2.700 mm, 2 Ebenen, Fachlast 1.000 kg, Feldlast 2.000 kg

## 2489 Transfertex

- Pos. Bezeichnung
- 454 **Schwerlast-Palettenregal (23)**, 3 Felder, Feldlänge 2.700 mm, 2 / 3 Ebenen, Fachlast 1.000 kg, Feldlast 3.000 kg
- 464 **Werkbank**, Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 2-türig, 2 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 125 mm, Lagerschrank, Metall, 2-türig, 2 Schiebetüren, 5 Ebenen, Teleskopauszugsschrank, Metall, 10 Auszüge, Inhalt: Bohrer, Reibahlen, Messwerkzeug, Hakenschlüssel, Steckschlüssel, Schleifbänder, Futterbacken, Vorrichtung, u.v.a.m.
- 471 **Fächerregal**, Grundfläche 1.000 x 1.400 mm, 5 Fächer
- 535 **Büroraumausstattung**, best. aus: 4 Schreibtischwinkelkombinationen, 5 Schreibtische, Bürocontainer, 7 Bürodrehstühle, 3 Sideboards, 2 Ebenen, 3 Highboards, 3 Ebenen, 4 Schränke, 2-türig, 5 Ebenen, 7 Thin Client, Fabr. Igel, je TFT-Monitor, Tastatur, Mouse, 2 Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Zyp ZT220, PC, FAbr. Apple, Typ iMac, 21,5", Tastatur, Mouse
- 547 **Raumausstattung**, best. aus: 4 Schränke, 1-türig, 5 Ebenen, Highboard, 2-türig, 4 Ebenen, Kühlgefrierkombination, Fabr. Liebherr
- 589 **Großformat-Colordrucker**, Fabrikat: EPSON, Typ: Sure Color P5000, DIN A2
- 590 **PC**, Fabrikat: APPLE, Typ: iMac, Bj. ca. 2012, 21,5", Tastatur, Maus
- 600 **Großformat-Colordrucker**, Fabrikat: EPSON, Typ: Stylus Pro 11880, Bj. 2016, DIN A0
- 603 **Großformat-Colordrucker**, Fabrikat: EPSON, Typ: Stylus Pro 4900, Bj. 2016, DIN A2
- 628 **Raumausstattung**, best. aus: Schreibtisch, 2 Beistelltische, 2 Hängeregistraturschränke, 2 Auszüge, 2 Umkleideschränke, Metall, 2-türig
- 659 **Laborwaage**, Fabrikat: KERN, Typ: EG, Wägebereich 2.200 g, d = 0,01 g, Thin Client, Fabr. 10zig Technology, 19" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Wandhalterung, Smartkey-Tastatur
- 660 **Laborwaage**, Fabrikat: METTLER TOLEDO, Typ: EG, Thin Client, Fabr. 10zig Technology, 22" TFT-Monitor, Fabr. ViewSonic, Wandhalterung, Smartkey-Tastatur
- 663 **Farbmischanlage**, Gestell für 8 Behälter geeignet, Abdeckung klappbar
- 671 **PC**, Fabrikat: DELL, Typ: Optiplex 990, Intel Core i5, 19" TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus
- 674 **Raumausstattung**, best. aus: 3 Arbeitstische, 2 Ebenen, L 2.200 / 3.500 / 4.500 mm, Registraturschränke, Metall, 4 Auszüge, 2 Ifm. Regal, Ständerhöhe 2.500 mm, 6 Ebenen, gesteckt
- 675 **PC**, Fabrikat: HP, 19" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Tastatur, Maus
- 676 **Großformat-Colordrucker**, Fabrikat: MIMAKI, Typ: JV300-160, DIN A0, Ständer für Patronennachfüllung
- 678 **Nassveredelung und Färbegegerät**, Fabrikat: ORIGINAL HANAU, Typ: Linitest
- 680 **Spectroquant Thermoreaktor**, Fabrikat: MERCK, Typ: TR320, Ser.-Nr. 81619-1
- 687 **Raumausstattung**, best. aus: Lagerregal, 10 Ifm., Metallständer, H 5.000 mm, 6 Ebenen, verschraubt, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial, Aluklapplleiter, Fabr. Haca, 6-stufig, Regalleiter, Fabr. Haca, 6-stufig
- 700 **Transferpresse**, Fabrikat: MEYER, Typ: APM5040, Bj. 1975, Ser.-Nr. 157350, Tischgröße 400 x 500 mm, auf Arbeitstisch, Holz/Metall, 1.000 x 1.400 mm, Auf- und Abwickelvorrichtung

## 2489 Transfertex

- Pos. Bezeichnung
- 800 **Posten Hartpapierhülsen**, ca. 4.180 St., versch. Größen und Ausführungen, ehemaliger Einkaufspreis ca. 10.000,00 €
- 802 **Posten Co-Bindemittel**, Fabrikat: EVONIC, Typ: Tego VariPlus SK, 1 Palette, ca. 40 Sack, ca. 1.000 kg, ehemaliger Einkaufspreis ca. 10.000,00 €
- 803 **Posten Mattierungsmittel**, Fabrikat: GRACE, Typ: Syloid C803, ca. 20 Sack, ca. 200 kg
- 804 **Posten Weisskalk**, Fabrikat: RYGOL, ca. 500 kg
- 806 **Posten Stretchfolie**, für Palettenwickler, ca. 20 Rollen
- 807 **Posten Flachfolie**, 1.700 x 0,02 mm und 1.950 x 0,025 mm
- 808 **Posten Faltkarton**, ca. 40 St., Größe 1.640 x 700 x 700 mm, ca. 20 St., Größe 1.640 x 500 x 500 mm
- 809 **2-Sitzer Leder-Couch**, Dazu: Garderobenständer
- 810 **Bürocontainer**, Größe ca. 3,50 x 2,50 x 2,50 m