



LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

- | Pos. | Bezeichnung  |
|------|--|
| 1    | <b>Arbeitsplatzeinrichtung</b> , best. aus 2 Schreibtischen, elektr. höhenverstellbar, 2 Schreibtischen, 4 Bürodrehesseln, 2 Rollcontainern, Aktenschiebetürenschiebeboard, Aktenschrankwand, 6-türig, Magnetplatafel, fahrbar |
| 6    | <b>Hydraulischer Rangierwagenheber</b> , Fabrikat: SPRINGER, Typ: HRW75-3, Tragfähigkeit 3.000 kg  |
| 7    | <b>Posten Magazintransportwagen</b> , ca. 3 Stk., verschiedene Größen/Ausführungen   |
| 8    | <b>Palettenregal</b> , Bj. 2018, Ständerhöhe ca. 2.000/3.500 mm, 2-teilig, 2 - 3 Ebenen  |
| 9    | <b>Digitale Zählwaage</b> , Fabrikat: KERN, Typ: CPB   |
| 10   | <b>Akku-Verschlusszange</b> , Fabrikat: SIGNODE, Typ: BXT3-16  |
| 11   | <b>Doppelwerkbank</b> , Metall/Holz, 3 Auszüge, Größe ca. 3.500 x 600 mm   |
| 12   | <b>Weitspannregal</b> , 3-teilig, Ständerhöhe ca. 2.000 mm, 3 - 4 Ebenen   |
| 13   | <b>Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: EUOKRAFT, mit Wiegeeinrichtung, Tragfähigkeit 2.200 kg  |
| 14   | <b>Industriestaubsauger</b> , Fabrikat: KÄRCHER  |
| 15   | <b>Langmaterialtransportwagen</b> , 2-seitig, 4 Ebenen, Ausladung ca. 300 mm   |
| 16   | <b>Lagerregalanlage</b> , ca. 44-teilig, Ständerhöhe 2.000 - 3.500 mm, tlw. Holzeinlegeböden, Metallstecksystem  |
| 17   | <b>Magazintransportwagen</b> , Metall/Holz, 5 Ebenen, Größe ca. 2.200 x 700 mm   |
| 18   | <b>Magazintransportwagen</b> , Fabrikat: FETRA, Größe ca. 1.500 x 600 mm, 4 Ebenen   |
| 19   | <b>Palettenregal</b> , Ständerhöhe ca. 3.500 mm, 3 Ebenen, Holzauflegeböden  |
| 20   | <b>Posten Palettenstapelgestelle</b> , ca. 23 Stk.   |
| 21   | <b>Palettenregalanlage</b> , Fabrikat: BITO, Bj. 2024, Ständerhöhe ca. 6.500 mm, 5 - 6 Ebenen, 4 Reihen á 4 Felder, max. Feldlast 18.500 kg, max. Fachlast 3.016 kg, Feldbreite 2.700 mm, Feldtiefe, 1.100 mm                  |
| 22   | <b>2 Arbeits-Rollcontainer</b> , Metall, je 5 Auszüge, Inhalt: Messmittel  |
| 23   | <b>Magazintransportwagen</b> , Größe ca. 1.200 x 800 mm, 2 Ebenen  |
| 24   | <b>Aufenthaltsraumausstattung</b> , best. aus Aufenthaltstisch, 5 Besucher-Freischwinger, Lederbezug, schwarz  |
| 25   | <b>Palettenregalanlage</b> , Ständerhöhe ca. 5.000 mm, ca. 9 Felder, tlw. Gitterrostauflagen, 3 Ebenen, tlw. demontiert  |
| 26   | <b>Elektrohochhubwagen</b> , Fabrikat: JUNGHEINRICH, Typ: EJC216Z, Bj. 2017, Ser.-Nr. 90538134, Nenntragfähigkeit 1.600 kg, abgelesene Betr.-Std. 1.853  |
| 27   | <b>Radialbohrmaschine</b> , Fabrikat: UCIMU, Typ: R1200MS, Ma.-Nr. 3215, Ausladung ca. 1.000 mm, Aufspannwürfelgröße ca. 600 x 600 x 700 mm, Teilapparat   |
| 28   | <b>Posten Werkbänke</b> , Metall/Holz, ca. 3 Stk., Größe je ca. 1.600 x 750 mm, je mit Unterfächer   |
| 29   | <b>Universal-Fräsmaschine</b> , Fabrikat: DECKEL, Typ: FP4MA, Ma.-Nr. 2204-2144, starrer Winkeltisch, Größe ca. 800 x 500 mm, Steuerung, Fabr. DECKEL, Typ Contour-2, hydraulischer Maschinenschraubstock                      |
| 30   | <b>Gehrungsbandsäge</b> , Fabrikat: BERG & SCHMID, Typ: GBS250 Super AutoCut, Bj. 2021, Ser.-Nr. 211188001, Sägebandgröße 2.765 x 27 mm, manuelle Klemmung, Kühlmittleinrichtung   |



LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

- | Pos. | Bezeichnung   |
|------|---|
| 31   | <b>Handhebelblechschere</b> , Fabrikat: PEDDINGHAUS, Typ: 2R3/300, auf Untertisch   |
| 32   | <b>Gabelhubwagen</b> , Tragfähigkeit ca. 2.000 kg   |
| 33   | <b>Metallbandsägeautomat</b> , Fabrikat: MEBA, Typ: MEBAeco 335 DGA, Bj. 2016, Ma.-Nr. 67690, hydraulische Klemmung, Durchlass ca. 600 x 500 mm, Rollenfördertisch, ca. 5.000 mm  |
| 34   | <b>Magazintransportwagen</b> , Größe ca. 2.200 x 600 mm, 5 Ebenen   |
| 35   | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: GARANT, Typ: 91800, Inhalt: Kleinwerkzeug   |
| 36   | <b>2 Magazintransportwagen</b> , Größe je ca. 1.000 x 600 mm, je 2 Ebenen   |
| 37   | <b>2 Doppelstahlschränke</b> , Fabrikat: NOWAK  |
| 38   | <b>Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: HANSELIFTER, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg  |
| 39   | <b>Elektrogabelstapler</b> , Fabrikat: JUNGHEINRICH, Typ: EFG430, Bj. 2009, Ser.-Nr. SPG120-330ZT, Tragfähigkeit 3.000 kg, Hubhöhe 6.000 mm, Triplexmast, Masthöhe ca. 2.600 mm, lange Gabelzinken, hydraulische Zinkenverstellung, Teilkabine                                    |
| 40   | <b>Flaschenwagen</b> , gummitbereift, Schlauchpaket, Druckminderer, Brennerspitze   |
| 41   | <b>Fassabtropfgestell</b> , Fabrikat: HAHN+KOLB, Bj. 2024, Fassungsvermögen 246 l, Gefährstoffauffangwanne, Fabr. HAHN+KOLB, Fassungsvermögen 61 l  |
| 42   | <b>Leit- und Zugspindel-Drehmaschine</b> , Fabrikat: CONTUR, Typ: SJ660-1500L, Bj. 2016, Ma.-Nr. 5004282, Drehlänge ca. 1.500 mm, Spitzenhöhe ca. 330 mm, Spindelbohrung: ø 85 mm, Multifix Stahlhalter, Kühlmittleinrichtung, 3-Achs-Positionsanzeige, Arbeitsleuchte, Reitstock |
| 43   | <b>Leit- und Zugspindel-Drehmaschine</b> , Fabrikat: TONG-IL, Typ: TIPL-4, Bj. 1985, Ser.-Nr. 00570828, Drehlänge 1.000 mm, Spitzenhöhe 220 mm, Multifix Stahlhalter, Kühlmittleinrichtung, Reitstock, Maschinenleuchte, 3-Achs-Digitalanzeige (defekt)                           |
| 44   | <b>2 Werkbänke</b> , Metall/Holz, Größe je ca. 2.200 x 750 mm, je mit Unterfächer   |
| 45   | <b>Werkbank</b> , Metall/Holz, Größe je ca. 2.200 x 700 mm, 3 Auszüge, 3 Unterfächer, aufgesetzter Schraubstock   |
| 46   | <b>Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: WEWIRA, Tragfähigkeit 125 kg, Säulenhöhe ca. 2.500 mm, Ausladung ca. 2.000 mm, Elektrokettenszug, Fabr. SWF  |
| 47   | <b>Säulenbohrmaschine</b> , Fabrikat: FLOTT, Typ: 28 Plus, Bj. 2021, Ser.-Nr. 228010018, Tischgröße ca. 300 x 300 mm, Gewindezyklus   |
| 48   | <b>Drehdornpresse</b> , Fabrikat: HAHN+KOLB, Typ: 3B, Bj. 2022, Drehtisch   |
| 49   | <b>Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: FLOTT, Schleifscheiben-Ø max. 200 mm, auf Untergestell   |
| 50   | <b>Nutenstoßmaschine</b> , Fabrikat: HAHNDORF   |
| 51   | <b>Bandschleifmaschine</b> , Eigenbau, Arbeitsbreite max. 30 mm   |
| 52   | <b>Metallbandsäge</b> , Fabrikat: V-TRADE, Typ: KB-36, Bj. 2012, Ser.-Nr. B363169, Sägeblattgröße 1.400 x 6 mm, Tischgröße ca. 500 x 400 mm, Löteinrichtung   |
| 53   | <b>Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: REMA, Schleifscheiben-Ø 200 mm, auf Untergestell   |
| 54   | <b>CNC-Drehmaschine</b> , Fabrikat: SPINNER, Typ: TC800 85MCY, Bj. 2022, Ma.-Nr. AV0518, 12-fach Werkzeugrevolver, Reitstock, Steuerung, Fabr. SPINNER, Typ Siemens 840 D, Ölnebelabsaugung, Fabr. Elbaron, Späneförderer, Auswurf rechts   |



## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

- | Pos. | Bezeichnung  |
|------|--|
| 55   | <b>Büroraumausstattung</b> , best. aus 5 Schreibtischen, 2 Schreibtische elektr. höhenverstellbar, 7 Rollcontainern, 7 Bürodrehsesseln, 2 Aktenrollladensideboards, 2 Aktenschiebetürenschränken, Ablagetisch, Klein-Kühlschrank |
| 56   | <b>Sideboard</b> , Fabrikat: USM HALLER, 3-teilig, 6 Fächer, 3 Stk., Klappe  |
| 57   | <b>Ablagetisch</b> , Fabrikat: USM HALLER, Größe ca. 2.000 x 650 mm  |
| 66   | <b>Kaffeevollautomat</b> , Fabrikat: SIEMENS, Typ: EQ.6 Plus s100  |
| 67   | <b>Büroraumausstattung</b> , best. aus 2 Schreibtischen, Fabr. USM Haller, Größe je ca. 2.000 x 800 mm, 2 Rollcontainern, Fabr. USM Haller, je 3 Auszüge, 2 Bürodrehsesseln  |
| 71   | <b>Büroraumausstattung</b> , best. aus 2 Schreibtischen, elektr. höhenverstellbar, 2 Beistelltischen, 2 Bürodrehsesseln, 2 Rollcontainern, Aktenschrank, 2-türig, Aktenschiebetürenschiebeseiteboard                             |
| 73   | <b>Posten Umkleidespinde</b> , ca. 5 Stk., je 4-türig, je mit Untergestell   |
| 74   | <b>Werkstattwagen</b> , 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug   |
| 75   | <b>Werkzeugkoffer</b> , Fabrikat: WIHA, Kunststoff, fahrbar, Inhalt: Elektriker-Werkzeug   |
| 76   | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 77   | <b>Industriestaubsauger</b> , Fabrikat: NILFISK ALTO   |
| 78   | <b>Mobile Werkbank</b> , Größe ca. 1.200 x 700 mm, aufgesetzter Schraubstock   |
| 79   | <b>Elektrohochhubwagen</b> , Fabrikat: LINDE, Typ: L14I, Bj. 2012, Ser.-Nr. W4X372C03065, Tragfähigkeit 1.400 kg, Duplexmast, Masthöhe ca. 1.800 mm  |
| 80   | <b>Kleinkompressor</b> , Fabrikat: WÜRTH, Typ: K290  |
| 81   | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: IMPERIUM, 8 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug   |
| 82   | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: METEC, 6 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 83   | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: WÜRTH, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 85   | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: GARANT, Typ: 91800, 5 Auszüge  |
| 86   | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 87   | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 88   | <b>Industriestaubsauger</b> , Fabrikat: NILFISK ALTO, Typ: ATTIX 7   |
| 89   | <b>Gabelstapler-Arbeitskorb</b> , Fabrikat: EUROKRAFT  |
| 91   | <b>Mobile Werkbank</b> , Größe ca. 1.200 x 700 mm, Schraubstock  |
| 92   | <b>Gefahrstoffauffangwanne</b> , fahrbar, Fassungsvermögen ca. 65 l  |
| 93   | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: WÜRTH, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 94   | <b>Werkstattwagen</b> , 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug   |
| 95   | <b>Werkstattwagen</b> , 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug   |
| 96   | <b>Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: HANSELIFTER, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg   |
| 97   | <b>Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: EUROKRAFT, Wiegeeinrichtung, Tragfähigkeit 2.200 kg   |
| 98   | <b>2 Alu-Klappleitern</b> , 7/9-stufig   |
| 99   | <b>2 Doppelstahlschränke</b>   |
| 101  | <b>Magnetbohrmaschine</b> , Fabrikat: FEIN   |
| 102  | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: METEC, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 103  | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: TECO, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug   |



LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

Pos.	Bezeichnung
104	<b>Arbeitsstisch</b> , Metall/Holz, Größe ca. 1.600 x 750 mm, Bürodrehstuhl
106	<b>Posten Magazintransportwagen</b> , ca. 12 Stk., verschiedene Größen und Ausführungen
107	<b>Säulenbohrmaschine</b> , Fabrikat: ALZMETALL, Typ: AX3/S, Bj. 2012, Ma.-Nr. PRJ045522
108	<b>Bandsägemaschine</b> , Fabrikat: EGGENBERG, Typ: 6038 Twin, Durchlass ca. 200 x 150 mm
109	<b>Arbeitsstisch</b> , Metall/Holz, Größe ca. 2.000 x 750 mm
110	<b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
111	<b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: IMPERIUM, 8 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
112	<b>Lagerregal</b> , 4-teilig, ca. 5 lfm., Ständerhöhe 1.800 mm, 4 - 5 Ebenen
113	<b>Werkbank</b> , Holz, Größe ca. 1.600 x 750 mm, 2 Unterfächer, Ein/Auszug, aufgesetzter Schraubstock, höhenverstellbar
115	<b>Akkuschrauber</b> , Fabrikat: MAKITA, Akkustichsäge, Fabr. Makita
117	<b>Schwenkbiegemaschine</b> , Arbeitsbreite ca. 1.550 mm
118	<b>elektr. Tafelschere</b> , Fabrikat: HESSE, Typ: MS2504, Bj. 2016, Ma.-Nr. 3134161140, Kapazität 2.550 x 4 mm, motorischer Hinteranschlag, Sicherheitslichtschranke
119	<b>Alu-Klappleiter</b> , Fabrikat: ZARGES, 9-stufig
120	<b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
121	<b>Posten Magazintransportwagen</b> , ca. 3 Stk., verschiedene Größen/Ausführungen
122	<b>Posten Doppelstahlschränke</b> , ca. 5 Stk., Inhalt: DIN- und Normteile
123	<b>Schubladenschrank</b> , 2-teilig, 12 Auszüge, Inhalt: DIN- und Normteile
124	<b>Werkzeugschrank</b> , Metall, 2-türig, Inhalt: DIN- und Normteile
125	<b>2 Doppelstahlschränke</b> , Inhalt: DIN- und Normteile
126	<b>Doppelwerkbank</b> , Metall/Holz, Größe ca. 4.000 x 750 mm, 4 Unterfächer, 6 Auszüge, Schraubstock, 2 Bürodrehstuhl
127	<b>Hydraulische Werkstattpresse</b> , Fabrikat: YALE, Typ: RPY-5035EM, Druckkraft 500 kN, Hub 350 mm
128	<b>Werkbankkombination</b> , 5-teilig, Metall/Holz, ca. 7 lfm.
129	<b>Drehdornpresse</b> , auf Untergestell, Drehtisch
130	<b>Alu-Podestleiter</b> , Fabrikat: ZARGES, 4-stufig
131	<b>Mobile Werkbank</b> , Metall/Holz, 4 Auszüge, Unterfach
132	<b>Kombinierter Bandschleifer-Schleifbock</b> , Fabrikat: METABO, Typ: BS 175
133	<b>2 Akku-Winkelschleifer</b> , Fabrikat: MAKITA
134	<b>Arbeitsstisch</b> , Metall/Holz, Größe ca. 1.600 x 750 mm, aufgesetzter Schraubstock
135	<b>Schweißkonverter</b> , Fabrikat: EWM, Typ: T1.80-A, auf Unterwagen
138	<b>Säulenbohrmaschine</b> , Fabrikat: IXION, Typ: BSS 16, Bj. 1975, Ma.-Nr. 21518
139	<b>Anschlagmittelregal</b> , fahrbar, Bestand an Anschlagmitteln, best. aus Anschlagketten, Nylonschlaufen, ca. 20 Stk.
140	<b>Kabelrollenregal</b> , Bj. 2021, Feldlast 3.000 kg, 8-teilig, Ständerhöhe ca. 4.500 mm
141	<b>Kabelwickelmaschine</b> , Aufwickelhaspel-Meterzähler
142	<b>Gabelhubwagen</b> , Tragfähigkeit 2.000 kg



LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

- | Pos. | Bezeichnung   |
|------|---|
| 143  | <b>Arbeitsplatzausstattung</b> , best. aus 4 Arbeitstischen, 5 Werkbänken, Größe je ca. 2.000 x 650 mm, je mit Unterfächer, 7 Bürodrehstühlen, Werkbank, Metall/Holz, fahrbar, 2 Schraubstöcken |
| 144  | <b>Werkstattwagen</b> , 6 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 145  | <b>Werkstattwagen</b> , 6 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 149  | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: EUROKRAFT, 6 Auszüge, ohne Inhalt   |
| 150  | <b>Lagerregal</b> , Metallstecksystem, 4-teilig, Ständerhöhe 2.700 mm, 4 Ebenen   |
| 151  | <b>Doppelstahlschrank</b> , Inhalt: DIN- und Normteile  |
| 152  | <b>Palettenregal</b> , Ständerhöhe ca. 5.000 mm, 4 Auflagen   |
| 153  | <b>Werkstattwagen</b> , 5 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 154  | <b>Posten Lagerregal</b> , ca. 16 Felder, Metallstecksystem, Ständerhöhe 2.000 mm, 5 Ebenen   |
| 155  | <b>Posten Magazintransportwagen</b> , ca. 20 Stk., verschiedene Größen/Ausführungen   |
| 156  | <b>Posten Arbeits-/Werkbänke</b> , ca. 5 Stk., verschiedene Größen/Ausführungen   |
| 157  | <b>Lagerregal</b> , Metallstecksystem, Ständerhöhe 2.500 mm, 5 Ebenen   |
| 158  | <b>Digitale Zählwaage</b> , Fabrikat: KERN, Typ: CPB  |
| 159  | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: GARANT, Typ: 91550, Inhalt: Kleinwerkzeug   |
| 162  | <b>Tintenstrahldrucker</b> , Fabrikat: WEIDMÜLLER, Typ: PrintJet CONNECT  |
| 163  | <b>Schubladenschrank</b> , fahrbar, 12 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug   |
| 164  | <b>Kranwaage</b> , Fabrikat: KERN, Typ: HFM10T1, Tragfähigkeit 10.000 kg  |
| 165  | <b>Posten Doppelstahlschränke</b> , ca. 6 Stk., verschiedene Größen/Ausführungen, Inhalt: DIN- und Normteile, Elektrowerkzeuge, ca. 15 Stk.   |
| 166  | <b>Palettenregal</b> , Ständerhöhe ca. 5.000 mm, 4 Ebenen, 6 Felder   |
| 167  | <b>Deckenkrananlage</b> , Fabrikat: ABUS, Spannweite 4.000 mm, L ca. 12.000 mm, Tragfähigkeit 800 kg, Elektrokettenszug, Flurbedienung  |
| 168  | <b>Bürraumausstattung</b> , best. aus 3 Schreibtischen, 3 Bürodrehstühlen, 3 Rollcontainern, Aktenschrank, 2-türig, Beistelltisch   |
| 172  | <b>Bürraumausstattung</b> , best. aus 4 Winkelschreibtischen, 2 Aktenschiebetürensideboards, 4 Rollcontainern, 3 Bürodrehsesseln  |
| 178  | <b>Posten Werkzeugtrolleys</b> , Kunststoff, ca. 6 Stk., Inhalt: Montagewerkzeuge   |
| 179  | <b>2 Doppelstahlschränke</b> , Inhalt: DIN- und Normteile   |
| 181  | <b>Bürraumausstattung</b> , best. aus 4 Winkelschreibtischen, 4 Rollcontainern, 4 Bürodrehsesseln, 3 Aktenschränken, je 2-türig, 2 Aktenschiebetürensideboards, Beistelltisch                   |
| 187  | <b>Bürraumausstattung</b> , best. aus 7 Schreibtischen, 3 Rollcontainern, 6 Bürodrehstühlen   |
| 192  | <b>Aufenthaltsraumausstattung</b> , best. aus 3 Tischen, 10 Stapelstühlen, Kaffeemengenbrüher, Einbauküchenzeile, Einbauspülmaschine, 2 Klein-Kühlschränke                                      |
| 193  | <b>Umkleideraumausstattung</b> , best. aus 3 Spinden, Metall, 3-türig, 10 Umkleidespinden, Metall, 2-türig, Umkleidebank  |
| 194  | <b>Waschmaschine</b> , Fabrikat: BAUKNECHT, Wäschetrockner, Fabr. Beko  |





LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

- | Pos. | Bezeichnung  |
|------|--|
| 195  | <b>Einbauküchenzeile</b> , L-förmig, ca. 5,5 lfm., Einbaumikrowellengerät, Einbauspülmaschine, Einbauspülbecken, Kühl-Gefrierkombination, 3 Oberschränke   |
| 196  | <b>Aufenthaltsraumausstattung</b> , best. aus Stehtisch, 4 Barhockern, Esstisch, 2 Sitzbänken, Resopal, weiß   |
| 197  | <b>Posten Büroarbeitsplätze</b> , ca. 13 Stk., best aus. Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, Rollcontainer, Bürodrehsessel, ca. 6 Aktenschiebetürensidesboards, ca. 6 Deckenflutern, ca. 25 lfm. Schallschutztrennwand                                       |
| 212  | <b>Einbauküchenzeile</b> , ca. 5 lfm., Einbauspülmaschine, Einbaumikrowellengerät, Einbauspülbecken, Kühl-Gefrierkombination, 6 Hängeschränke  |
| 213  | <b>Thermomix</b> , Fabrikat: VORWERK   |
| 214  | <b>Aufenthaltsraumausstattung</b> , best. aus 2 Tischen, 2 Sitzbänken, Resopal, 2 Sitzbänken, Kunst-Lederbezug, grau, je 4-sitzig, 2 Fächerregalen, je 16-fach   |
| 222  | <b>Büroraumausstattung</b> , best. aus Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, 2 Rollcontainern, Bürodrehsessel, Aktenschiebetürensidesboard, Besuchertisch, Metall/Resopal, Größe ca. 600 x 600 mm, Lederbezug, weiß, Besucher-Freischwinger                    |
| 224  | <b>Büroraumausstattung</b> , best. aus 2 Schreibtischen, elektr. höhenverstellbar, 2 Rollcontainern, 3 Bürodrehsesseln, Beistelltisch  |
| 225  | <b>Aktensidesboard</b> , Fabrikat: USM HALLER, 3-teilig, 6 Klapptüren, 3 offene Fächer   |
| 226  | <b>Rollcontainer</b> , Fabrikat: USM HALLER, 3 Auszüge   |
| 227  | <b>Aktensidesboard</b> , Fabrikat: USM HALLER, 3-teilig, 6 Klapptüren, 3 offene Fächer   |
| 232  | <b>Büroraumausstattung</b> , best. aus 5 Schreibtischen, 5 Rollcontainern, 5 Bürodrehsesseln, 2 Aktenschiebetürensidesboards, 2 Deckenflutern, ca. 12 lfm. Schallschutztrennwand   |
| 244  | <b>Büroraumausstattung</b> , best. aus 2 Schreibtischen, elektr. Höhenverstellbar, 2 Rollcontainern, 2 Bürodrehsesseln, 2 Aktenschiebetürensidesboards, 2 Deckenflutern, Besuchertisch, Größe ca. 2.000 x 800 mm, 4 Besucher-Freischwingern, Lederbezug, schwarz |
| 245  | <b>Aktensidesboard</b> , Fabrikat: USM HALLER, 4-teilig, 8 Klappen, 4 offene Fächer  |
| 246  | <b>Rollcontainer</b> , Fabrikat: USM HALLER, 3 Auszüge   |
| 250  | <b>Videoprojektor</b> , Fabrikat: NEC, deckenmontiert, Whiteboard  |
| 251  | <b>Konferenzraumausstattung</b> , best. aus Konferenztisch, 6-teilig, 3 Beistelltischen, 12 Besucher-Freischwingern, Stoffbezug, schwarz, 4 Aktenschiebetürensidesboards, Flipchart, fahrbar, Whiteboard, fahrbar  |
| 252  | <b>55" TFT-Monitor</b> , Fabrikat: SAMSUNG, Fahrständer  |
| 253  | <b>2 85" Flachbildfernseher</b> , je wandmontiert  |
| 254  | <b>2 Werkzeugschränke</b> , Metall, 1 / 2-türig  |
| 255  | <b>Teilereinigstisch</b> , Fabrikat: WÜRTH, Umwälzpumpe  |
| 256  | <b>Bandschleifmaschine</b> , Fabrikat: OPTIMUM, Typ: OPTI BSM 150, Schleifbandgröße 2.000 x 150 mm   |
| 258  | <b>Gabelhubwagen</b> , Tragfähigkeit 2.500 kg  |



LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

Pos.	Bezeichnung
259	<b>Flaschenwagen klein</b> , gummibereit, 2 Druckminderer, Schlauchpaket, Brennerspitze
261	<b>T-Nuten-Aufspannplatte</b> , Größe ca. 3.500 x 2.000 mm, 3 T-Nuten
262	<b>Schweißstisch</b> , Größe ca. 2.200 x 1.200 mm
263	<b>Schutzgasschweißgerät</b> , Fabrikat: MERKLE
264	<b>Segmentschweißstisch</b> , Fabrikat: DEMMELER, Größe ca. 2.000 x 1.000 mm
265	<b>Alu-Klappleiter</b> , Fabrikat: KRAUSE, 8-stufig
267	<b>Posten Schraubzwingen</b> , ca. 30 Stk., verschiedene Größen/Ausführungen
268	<b>Kranmagnet</b> , Typ: FX1000, Tragfähigkeit 1.000 kg, 2 Blechklaue
269	<b>Hubwagen</b> , Sonderbreite, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg
271	<b>2 Werkbänke</b> , Metall/Holz, je 3 Auszüge, Unterfach, je aufgesetzter Schraubstock
272	<b>Alu-Klappleiter</b> , 8-stufig
273	<b>Magazintransportwagen</b> , Fabrikat: FETRA, Tragfähigkeit 500 kg, 2 Ebenen
274	<b>Spänekippscontainer</b> , Fabrikat: HAHN+KOLB, Bj. 2023, fahrbar, Gabelstapleraufnahme, Fassungsvermögen 300 kg
275	<b>Vertikales CNC-Bearbeitungszentrum</b> , Fabrikat: MAZAK, Typ: Nexus 510C-II, Bj. 2010, Ser.-Nr. 213936, Aufspanntisch, Größe 1.300 x 550 mm, 30-fach Werkzeugwechsler, Steuerung, Typ Mazatrol Matrix, Späneförderer, Austrag links, Ölnebelabsaugung, Fabr. Helios, Verfahrenswege X/Y/Z ca. 500/1.000/510 mm
276	<b>CNC-Bearbeitungszentrum</b> , Fabrikat: MAZAK, Typ: Integrex J-300, Bj. 2014, Ser.-Nr. 255296, Drehlänge ca. 650 mm, Y-Achse 250 mm, Dreh-Ø max. ca. 450 mm, 36-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Austrag rechts, Steuerung, Typ Mazatrol Matrix Nexus II
277	<b>Meisterkabine</b> , Größe ca. 2.500 x 3.000 mm, 2-seitig verglast, Zugangstür
281	<b>Schubladenschrank</b> , Fabrikat: HAHN+KOLB, fahrbar, 9 Auszüge, Inhalt: Messmittel, Wendeschneidplatten, Zubehör zur Mazak Integrex
282	<b>Schubladenschrank</b> , Fabrikat: HAHN+KOLB, fahrbar, 9 Auszüge, Inhalt: Hartmetallbohrer, Hartmetallfräser, Messerköpfe, Spannzangen, Drehstähle
283	<b>Werkbank</b> , Metall/Holz, Größe ca. 2.000 x 750 mm, 5 Auszüge, 2 Unterfächer
284	<b>Spänekippscontainer</b> , fahrbar, Gabelstapleraufnahme, Fassungsvermögen ca. 0,5 m³
287	<b>Schutzgasschweißgerät</b> , Fabrikat: MERKLE, Typ: HighPULSE touch 400, Bj. 2023, Drahtvorschubgerät
288	<b>Schutzgasschweißgerät</b> , Fabrikat: MERKLE, Typ: RedMIG 4000 DW, Drahtvorschubgerät
289	<b>Schweißkonverter</b> , Fabrikat: MERKLE, Typ: LiteTIG 190 DC
290	<b>Schutzgasschweißgerät</b> , Fabrikat: MERKLE, Typ: RedMIG 2800 K
291	<b>Schutzgasschweißgerät</b> , Fabrikat: MERKLE, Typ: OptiMIG 450 KW
292	<b>Ringbiegemaschine</b> , Fabrikat: TAURING, Typ: DR-1MR, Bj. 1990
293	<b>Posten Zubehör zum Segmentschweißstisch "Demmeler"</b>
294	<b>Posten Schraubzwingen</b> , ca. 30 Stk., verschiedene Größen/Ausführungen
295	<b>Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: FETRA, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe ca. 800 mm
296	<b>Gabelhubwagen</b> , Tragfähigkeit ca. 2.000 kg



LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

- | Pos. | Bezeichnung  |
|------|--|
| 301  | <b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug  |
| 303  | <b>Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: HANSELIFTER, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg   |
| 305  | <b>Werkbank</b> , Metall/Holz, Größe ca. 2.000 x 750 mm, 5 Auszüge, 2 Unterfächer  |
| 306  | <b>Werkbank</b> , Metall/Holz, Größe ca. 2.000 x 750 mm, 5 Auszüge, 2 Unterfächer, Schraubstock  |
| 307  | <b>2 Doppelstahlschränke</b>   |
| 308  | <b>Posten Maschinenwerkzeuge</b> , Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 50 Stk.   |
| 309  | <b>Spänekipptainer</b> , Fabrikat: FETRA, Bj. 2024, Fassungsvermögen 0,6 m³  |
| 311  | <b>Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: WEWIRA, Tragfähigkeit 250 kg, Säulenhöhe ca. 3.000 mm, Ausladung ca. 3.000 mm, Elektrokettzug, Fabr. Demag, Flurbedienung, demontiert |
| 313  | <b>Aufenthaltsraumausstattung</b> , best. aus 4 Tischen, Metall/Resopal, 14 Besucher-Freischwingern, Stoffbezug, blau  |
| 314  | <b>Teeküche</b> , best. aus Unterschrank, Eigenbau, Backofen, 4 Platten Kochfeld, Kühlschrank, Fabr. Bosch, Mikrowellengerät, Ablageregal                                  |
| 315  | <b>Palettenregal</b> , 2-teilig, Ständerhöhe ca. 4.000 mm, 3 Ebenen, Gitterrostaufgabe   |
| 316  | <b>Gabelhubwagen</b> , Tragfähigkeit 2.500 kg  |
| 317  | <b>Magazintransportwagen</b> , Fabrikat: FETRA, Tragfähigkeit 500 kg, Größe 1.200 x 800 mm, 2 Ebenen   |
| 318  | <b>Posten Plattformtransportwagen</b> , ca. 5 Stk.   |
| 319  | <b>Kragarmregal</b> , 2-seitig, 5 Ständer, Ständerhöhe ca. 2.000 mm, Ausladung ca. 500 mm  |
| 320  | <b>Langmaterialtransportwagen</b> , Eigenbau, Größe ca. 2.000 x 1.200 x 1.200 mm   |
| 321  | <b>Werkstattpresse</b> , Fabrikat: METALLKRAFT, Typ: WPP50BK, Druckkraft 50 t, verstellbar von 250 - 1.200 mm  |
| 322  | <b>Doppelstahlschrank</b>  |
| 323  | <b>Schutzgasschweißgerät</b> , Fabrikat: EWM, Typ: M251 MIRA   |
| 324  | <b>Schweißisch</b> , Eigenbau, Größe ca. 2.000 x 1.000 mm  |
| 325  | <b>Metallbandsäge</b> , Fabrikat: FLOTT, Typ: HBS225, Bj. 2022, Durchlass ca. 400 x 250 mm, manuelle Klemmung  |
| 326  | <b>Säulenbohrmaschine</b> , Fabrikat: FLOTT, Typ: 23 Plus R1, Bj. 2021, Ser.-Nr. 223020021, Gewindeschneideinrichtung, Maschinenschraubstock                               |
| 327  | <b>Metallschubladenschrank</b> , 7 Auszüge, Inhalt: Bohrmaschinen, Zubehör   |
| 328  | <b>Bandschleifmaschine</b> , Fabrikat: FLOTT, Typ: BSM75, Bj. 2022, Ser.-Nr. 374000020   |
| 329  | <b>Doppelschleifbock</b> , Fabrikat: FLOTT, Schleifscheiben-Ø max. 150 mm, auf Standkonsole  |
| 330  | <b>Alu-Klappleiter</b> , 2x 12-stufig  |
| 331  | <b>Alu-Klappleiter</b> , 4-stufig  |
| 332  | <b>Panzerrollenset</b> , 3-teilig  |
| 333  | <b>Posten Magazintransportwagen</b> , ca. 4. Stk., Größe je ca. 2.200 x 800 x 1.800 mm, je 5 Ebenen  |
| 334  | <b>Magazintransportwagen</b> , Fabrikat: FETRA, Tragfähigkeit 500 kg, Größe ca. 1.200 x 800 mm, 3 Ebenen   |
| 335  | <b>Säulenschwenkkran</b> , Fabrikat: ABUS, Säulenhöhe ca. 4.000 mm, Ausladung ca. 3.000 mm, Tragfähigkeit 1.000 kg, Elektroseilzug, Flurbedienung                          |





LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

Pos.	Bezeichnung
336	<b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
337	<b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
338	<b>Werkstattwagen</b> , Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
339	<b>Elektrischer Rohrschneider</b> , Fabrikat: ROTHENBERGER, Typ: PIPECUT MINI, Akkubetrieb, im Kunststoffkoffer
340	<b>Werkbank</b> , Metall/Holz, Größe ca. 2.000 x 700 mm, höhenverstellbarer Schraubstock
341	<b>Werkbank</b> , Metall/Holz, Größe ca. 2.000 x 700 mm, 3 Auszüge, Unterfach
342	<b>Metallschubladenschrank</b> , 7 Auszüge, ohne Inhalt
343	<b>Beistelltisch</b> , Größe ca. 1.600 x 600 mm, Bürodrehsessel
345	<b>Werkbank</b> , Metall/Holz, Größe ca. 2.000 x 700 mm, 3 Auszüge, Unterfach, höhenverstellbarer Schraubstock
346	<b>Metallschubladenschrank</b> , 7 Auszüge, ohne Inhalt
347	<b>Doppelstahlschrank</b> , Inhalt: Kleinwerkzeug
348	<b>Doppelstahlschrank</b> , Inhalt: Kleinwerkzeug
349	<b>Doppelstahlschrank</b> , Inhalt: DIN- und Normteile
350	<b>Doppelstahlschrank</b> , Inhalt: DIN- und Normteile
352	<b>Metallschubladenschrank</b> , 7 Auszüge, Inhalt: DIN- und Normteile, auf Untergestell
353	<b>Materialzustellregal</b> , Metall, 3 Felder, Ständerhöhe ca. 2.000 mm, 8 Ebenen, Bestand an Kunststofflagersichtkästen
354	<b>Posten Lagerregal</b> , ca. 9 lfm., Metallstecksystem, 5 Ebenen
355	<b>Palettenregal</b> , Ständerhöhe ca. 4.000 mm, 4 Felder, 3 Ebenen, Gitterrostauflagen
356	<b>Posten Magazintransportwagen</b> , ca. 3 Stk., Größe je ca. 2.500 x 800 mm, 5 Ebenen
358	<b>Langmaterialregal</b> , Größe ca. 2.200 x 2.000 x 1.200 mm, 2-seitig
359	<b>Langmaterialregal</b> , Größe ca. 2.200 x 2.000 x 1.200 mm, 2-seitig
360	<b>Plattformtransportwagen</b> , Fabrikat: FETRA, Tragfähigkeit 500 kg, Größe 1.200 x 800 mm, 2 Ebenen
361	<b>Gabelhubwagen</b> , Fabrikat: KERN, Wiegeeinrichtung, Tragfähigkeit 2.000 kg
362	<b>Schadstoffauffangwanne</b> , Größe ca. 1.000 x 1.000 x 300 mm, Stahl verzinkt
364	<b>Gasgrill</b> , Fabrikat: TEPRO, 3-flammig
365	<b>Palettenregal</b> , 2 Felder, Ständerhöhe ca. 3.000 mm, 2 Ebenen
366	<b>Alu-Klappleiter</b> , 4-stufig
367	<b>2 Stapelpaletten</b> , Stahl verzinkt
368	<b>Doppelstahlschrank</b> , Inhalt: Stecker, Ventiladapter
369	<b>Doppelstahlschrank</b> , Inhalt: Aderendhülsen, Kabelschuhe
370	<b>Doppelstahlschrank</b> , Inhalt: Markierer, Nummern
371	<b>Doppelstahlschrank</b> , Inhalt: Reihenklammern
372	<b>Industriestaubsauger</b> , Fabrikat: WÜRTH
373	<b>Arbeits Tisch</b> , Eigenbau, Größe ca. 3.000 x 1.200 mm, 2 Ebenen
374	<b>Werkzeugkoffer</b> , fahrbar, Inhalt: Elektrikerwerkzeug, Kunststoff



## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 375 **Werkbank**, Metall/Holz, Größe ca. 2.000 x 700 mm, aufgesetzter Schraubstock, höhenverstellbar, Schneidvorrichtungen
- 376 **Werkbank**, Metall/Holz, Größe 2.000 x 700 mm, 2 Ebenen
- 377 **Werkbank**, Metall/Holz, Größe 2.000 x 700 mm, 3 Auszüge, Unterfach
- 378 **Werkstattwagen**, Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
- 379 **Werkstattwagen**, Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
- 380 **Posten Elektrowerkzeuge**, best. aus Akkustichsäge, Akkuschraubern, Akkuniestpistolen, je im Kunststoffkoffer, ca. 3 Stk.
- 381 **Metallschubladenschrank**, 7 Auszüge, Inhalt: DIN- und Normteile
- 382 **Druckluftschlauchabroller**, Fabrikat: WÜRTH, wandmontiert
- 383 **Schreibtisch**, 1.600 x 600 mm, Bürodrehsessel
- 385 **Tintenstrahldrucker**, Fabrikat: WEIDMÜLLER, Typ: PrintJet CONNECT
- 386 **Etikettendrucker**, Fabrikat: WEIDMÜLLER, Typ: THM MultiMark
- 387 **Arbeitstisch**, Eigenbau, Größe ca. 3.000 x 1.200 mm, 2 Ebenen
- 388 **Werkzeugtrolley**, Kunststoff, Inhalt: Elektrikerwerkzeug
- 389 **Kabeltrommelregal**, 3-teilig, Ständerhöhe ca. 4.000 mm, 15 Trommelaufnahmen
- 390 **Heizlüfter**, Fabrikat: ROTTEK, Starkstromanschluss
- 391 **Büroraumausstattung**, best. aus 8 Schreibtischen, je Freiformarbeitsplatte, Größe je ca. 2.000 x 1.000/800 mm, 8 Bürodrehsessel, 8 Rollcontainer, offenes Aktenregal, 6 Ordnerhöhen
- 400 **Besprechungsraumausstattung**, best. aus Besprechungstisch, Holzplatte massiv, Metalluntergestell, Größe ca. 2.200 x 1.000 mm, 10 Besucher-Stapelstühle, Stoffbezug, grau
- 401 **Touchscreen-Monitor**, Fabrikat: VIEWSONIC, Typ: IFP6550-3, Bj. 2021, Bildschirmdiagonale 65", wandmontiert, Fernbedienung
- 402 **Büroraumausstattung**, best. aus 9 Büroarbeitsplätzen, je best. aus Schreibtisch, Freiformarbeitsplatte, Größe je ca. 2.000 x 1.000/800 mm, Bürodrehsessel, Rollcontainer, 2 Aktenschränken, je 2-türig, offenes Aktenregal, 6 Ordnerhöhen, Deckenfluter
- 412 **Einbauküchenzeile**, ca. 3,5 lfm., Einbaubackofen, Einbaumikrowellengerät, Einbauspülmaschine, 4 Platten Kochfeld, Kühl-Gefrierkombination, Abzugshaube, 3 Hängeschränke
- 413 **Kaffeefvollautomat**, Fabrikat: SIEMENS
- 414 **Büroraumausstattung**, best. aus 2 Schreibtischen, 2 Rollcontainern, 2 Bürodrehsesseln, 2 Fächerregalen, 4-fach
- 422 **4 Stapelgestelle**, Stahl geschweißt, Größe je ca. 1.200 x 800 x 1.000 mm
- 423 **Kunststoffbandabroller**, Handverschlusszange
- 424 **Palettenregal**, Fabrikat: BITO, Ständerhöhe ca. 4.000 mm, 3 Ebenen, 2 Felder
- 425 **Niederhubwagen**
- 426 **Werkstattwagen**, Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
- 427 **Mobile Werkbank**, Fabrikat: HOMMEL, Größe ca. 1.200 x 700 mm, 2 Auszüge, Unterfach, höhenverstellbarer Schraubstock



LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 428 **Schweißinverter**, Fabrikat: EWM, Typ: Picotig 200 puls, Automatikschweißmaske, Fabr. 3M
- 429 **Elektrogabelstapler**, Fabrikat: OM, Typ: XE15H3, Bj. 2004, Ser.-Nr. F14016R01779, Tragfähigkeit 1.500 kg, Duplexmast, Masthöhe ca. 2.200 mm, hydraulischer Seitenschieber, Hubhöhe ca. 3.000 mm
- 430 **Werkstattwagen**, Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
- 431 **Magazintransportwagen**, Fabrikat: FETRA, Tragfähigkeit 500 kg, Größe 1.200 x 800 mm, 3 Ebenen
- 432 **Elektrogabelstapler**, Fabrikat: JUNGHEINRICH, Typ: EFG540, Bj. 2006, Ser.-Nr. FN332813, Tragfähigkeit 3.590 kg, Triplexmast, Masthöhe ca. 2.400 mm, hydraulischer Seitenschieber, Hubhöhe 4.925 mm, Vollkabine, lange Zinken
- 433 **Schraubenkompressor**, Fabrikat: KAESER, Typ: SX 6, Leistung 4 kW, Betriebsüberdruck 15 bar, Druckluftkessel, Fabr. OKS, Fassungsvermögen 500 l, Bj. 2021
- 434 **Alu-Klappleiter**, 9-stufig
- 435 **Gabelhubwagen**, Fabrikat: BT, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg
- 436 **Kabelrollenregal**, 5 Felder, Ständerhöhe ca. 4.500 mm, 17 Kabeltrommelaufnahmen
- 437 **Posten Lagerregal**, ca. 6 lfm., Metallstecksystem, 4 Ebenen
- 438 **Posten Magazintransportwagen**, 3 Stk., Größe je 2.500 x 700 mm, je 5 Ebenen
- 440 **Alu-Klappleiter**, 11-stufig
- 441 **Werkstattwagen**, Fabrikat: ATORN, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug
- 442 **Industriestaubsauger**, Fabrikat: WÜRTH
- 443 **Gabelhubwagen**, Fabrikat: HANSELIFTER, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg
- 444 **Mobile Werkbank**, Fabrikat: HOMMEL, Größe ca. 1.200 x 700 mm, 2 Auszüge, Unterfach, höhenverstellbarer Schraubstock
- 445 **Büroraumausstattung**, best. aus 2 Beistelltischen, 2 Bürodrehsesseln, 2 Besucher-Stapelstühlen, Stoffbezug, grau
- 449 **LKW (W-JL 1808)**, Fabrikat: IVECO, Typ: 75E19, Diesel, EURO6, 137 kW, 4.485 cm<sup>3</sup>, FIN ZCFA675D902625520, 309.427 km, zul. GG 7.490 kg, Pritschenaufbau, Plane, Spriegel, EZ 08/14
- 453 **PKW Kombi (W-JL-121)**, Fabrikat: SKODA, Typ: Octavia Kombi, Diesel, EURO6, 110 kW, 1.968 cm<sup>3</sup>, FIN TMBJJ7NX8MY038339, 136.234 km, EZ 10/20
- 454 **PKW Kombi (W-JL-141)**, Fabrikat: SKODA, Typ: Octavia Kombi, Diesel, EURO6, 110 kW, 1.968 cm<sup>3</sup>, FIN TMBJJ7NX1MY065057, unbekannt km, EZ 01/21
- 456 **PKW (W-JL-927)**, Fabrikat: MERCEDES BENZ, Typ: CLA200 Limousine, Benzin, 120 kW, 1.332 cm<sup>3</sup>, FIN W1K1183871N282454, 8.815 km, EZ 06/22
- 458 **PKW Kombi (W-JL-1011)**, Fabrikat: VW, Typ: Golf Variant 2,0 TDI, Diesel, EURO6, 110 kW, 1.968 cm<sup>3</sup>, FIN WVVZZZCDZNW510591, 107.255 km, EZ 11/21
- 459 **PKW Kombi (W-JL-1012)**, Fabrikat: VW, Typ: Golf Variant 2,0 TDI, Diesel, EURO6, 110 kW, 1.968 cm<sup>3</sup>, FIN WVVZZZCDZNW511508, 86.958 km, EZ 11/21
- 460 **PKW Kombi (W-JL-1013)**, Fabrikat: VW, Typ: Golf Variant 2,0 TDI, Diesel, EURO6, 110 kW, 1.968 cm<sup>3</sup>, FIN WVVZZZCDZNW511866, 83.015 km, EZ 11/21



LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2493 Maschinenfabrik Johann Leimbach GmbH

Pos.	Bezeichnung
461	<b>PKW Kombi (W-JL-1014E)</b> , Fabrikat: MERCEDES BENZ, Typ: C300 Kombi, Hybrid B/E, EURO6, 150 kW, 1.999 cm <sup>3</sup> , FIN W1K2062541F058726, 45.168 km, EZ 05/22
463	<b>Transporter (W-JL-2015)</b> , Fabrikat: FORD, Typ: Transit Custom, Diesel, EURO6, 96 kW, 1.995 cm <sup>3</sup> , FIN WF0YXXTTGYMJ76505, 34.465 km, EZ 03/21
465	<b>PKW (W-JL-3000E)</b> , Fabrikat: MERCEDES BENZ, Typ: GLC400, Hybrid B/E, EURO6, 185 kW, 1.999 cm <sup>3</sup> , FIN W1NKM5FB8PF008057, 61.167 km, EZ 12/22