



## 2565 Allgaier Automotive GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 2 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: TAUCHER, K303.03 Tragfähigkeit max. 50 t, Spannweite 17 m, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 3 **Horizontal-Blechtransportwagen**, Metall. 2 Werkzeugschränke Metall
- 11 **Messplatte**, Fabrikat: STIEFELMAYER, 4.000 x 2.000 mm
- 12 **Horizontalarm-Messmaschine**, Fabrikat: COORD3, Typ: SWAN L 501618, Bj. 2001, Ser.-Nr. 397901356, Messbereich x/y/z 5.000 x 1.600 x 1.800, 2 Messarme, Messtaster, Fabr. Renishaw, Typ PHC10- 2, Bedienpult ME 670 / ME 471, 2 PC-Einheiten, 4 Monitore, Messsoftware Metrolog, Kalibrierdorn
- 19 **Einträger-Brückenkran**, Fabrikat: HAISCH, K301.21, Tragfähigkeit max. 5 t, Spannweite 7 m, Flurbedienung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 20 **2 Einträger-Brückentrane**, Fabrikat: HAISCH, K301.11; K301.12, Tragfähigkeit max. 5 t, Spannweite 7 m, Flurbedienung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 29 **HSC Portalfräsmaschine**, Fabrikat: DROOP + REIN, Typ: FOG 2500 HS11/13NW, Bj. 1995, Ser.-Nr. 01028, Steuerung, Fabr. Droop + Rein, Typ System IBF/ Grundig Electronics, Tischgr. 5.000 x 3.000 mm, Verfahrenweg X/Y/Z 4.500 x 2.500 x 1.200 mm, Spindeldrehzahl 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme HSK 63/100, 32-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugüberwachung, Fabr. Brankamp, WTS-Rolladenschrank, Metall, bestückt m. 40 Werkzeugaufnahmen, Schubladenschrank B 1.000 mm, 7 Auszüge, bestückt m. Wendeplatten, Fräser u.a.m., mobiles WTS-Gestell, bestückt m. Aufspannmittel u. Zubehör 2 Ersatzspindeln 16.000 U/min - Maschine stillgelegt
- 30 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: HAISCH, K305.02, Tragfähigkeit max. 32t / 8t, Spannweite 16 m
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++



## 2565 Allgaier Automotive GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 31 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: HAISCH, K304.01, Tragfähigkeit max. 32t / 8t, Spannweite 16 m, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 54 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: KWG, K306.02, Tragfähigkeit max. 32t / 8t, Spannweite 16 m
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 59 **Zweiträger-Brückenkran K306.01**, Fabrikat: WÖHR, K306.01, Tragfähigkeit max. 16t / 4t, Spannweite 16 m
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 103 **Einträger-Brückenkran**, Fabrikat: KWG, K310.01, Tragfähigkeit max. 1,6 t, Spannweite 5 m, Laufkatze Fabr. SWF
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 151 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: KWG, K309.13, Tragfähigkeit 50t / 12,5t, Spannweite 24 m, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 156 **Posten Schwerlast-Unterstellböcke**, Holz, ca. 32 Stk.
- 165 **5 Stahlschränke**, 2-türig, ohne die Schubladenschränke
- 186 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: KWG, K312.21, Tragfähigkeit max. 16t / 5t, Spannweite 27 m (defekt)
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 198 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: WÖHR, K316.01, Tragfähigkeit max. 20t / 6,3t, Spannweite 15 m
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++



## 2565 Allgaier Automotive GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 238 **Einträger-Brückenkran**, Fabrikat: WÖHR, K314.02, Tragfähigkeit max. 3,3 t, Spannweite 16 m, Laufkatze Fabr. SWF, Flurbedienung  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 239 **Einträger-Brückenkran**, Fabrikat: MAN / GHH, K314.03, Tragfähigkeit 8t, Spannweite ca. 16 m, Flurbedienung  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 254 **Zweitträger-Brückenkran**, Fabrikat: HAISCH, K318.01, Tragfähigkeit 50t / 12,5t, Spannweite 22 m, Flurbedienung  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 255 **Zweitträger-Brückenkran**, Fabrikat: KKI, K317.01, Tragfähigkeit max. 32t / 8t, Spannweite 20.000 mm  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 274 **Bördelpresse**, Fabrikat: HYLATECHNIK, Typ: HBP80.6.XS4, Bj. 2001, Ser.-Nr. 19150, Pressensteuerung, Operatorpanel, Fabr. Süttron, Typ BT20, Tischgröße 1.420 x 1.450 mm, Presskraft 80 t, Stößelhub 600 mm, Einbauhöhe 1.100 mm, hydr. Werkzeugspannung, Schalt- und Steuerschränke, Sicherheitseinrichtungen
- 275 **Montageanlage "VW Laufschiene kurz/ lang"**, Bj. 2002, best. aus: Drehtisch "Aufgabe", Signierstation, Roboter, Fabr. Kuka, Steuerung KRC1, Punktschweißzange, Klebestation, Fabr. SCA, Typ HS0915-001080, Bj. 2002, Dosiersteuerung, Drehtisch "Ausgabe", Schutzzaunanlage, Schalt- und Steuerschränke, Anlagensteuerung mit Display Süttron BT20
- 276 **Bördelpresse**, Fabrikat: HYLATECHNIK, Typ: HBP80.6.XS4, Bj. 2002, Ser.-Nr. 19980, 4-Säulen, Presskraft 800 kN, Stößelhub 600 mm, Einbauhöhe 1.100 mm, Tischgröße 1.820 x 1.450 mm, hydr. Werkzeugspannung, Pressensteuerung, Operatorpanel, Fabr. Süttron, Typ BT20, Zweihandbedienpult, Sicherheitseinrichtungen



## 2565 Allgaier Automotive GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 278 **Digitales Messsystem**, Fabrikat: GOM, Typ: Atos III Plus, Scanbox, Bj. 2016, Messvolumen 550 x 550 x 550 mm<sup>3</sup>, best. aus: Messsoftware Atos InSpect 2023, Scankopf ATOS III, Robotermodul Fanuc M20iA, Rundtisch, Aufspannplatte 1.500 x 1.000 mm, Sicherheitslichtschranken, Ausziehregal, 2x 3 Auszüge, Inhalt: Rasterplatten, Lehren. Stative, Werkzeugwagen, Fabr. Atorn, Klimakabine, 10 x 6 x 6 m, Rolltor, Eingangstür, Beleuchtung, Roll-Rüsttisch, Fabr. Witte, Abm. 2.400 x 1.800 x 200 mm, 1 Posten Spannmittel Witte
- 280 **Horizontalarm-Messgerät**, Fabrikat: ZEISS, Typ: Carmet C160/639041-8122-000, Bj. 2002, Ser.-Nr. 116536 + 113924, 2 Ständer, Tisch L/B 4.800 x 3.000 mm, 6 Rasterplatten, 1.000 x 1.300 mm, Rastermaße 50 mm, Messsoftware, Metrolog V21, 2 Messtaster, Fabr. Zeiss, Typ RDS-CAM, Steuer- und Auswerteinheit, 2x PC, TFT-Monitor, Tastatur, Maus, 2 Stahlschränke, Tischanlage, 3-teilig, Schubladenschrank, Fabr. Lista, 13 Auszüge, Inhalt: Messzubehör, Nullpunkt Spannwagen mit Raterplatte 3.500 x 1.500 mm
- 281 **Koordinatenmessmaschine**, Fabrikat: WENZEL, Typ: RS plus 1518, Bj. 2007, Ser.-Nr. 075509, Messsoftware, Metrolog, Messbereich 1.800 x 1.500 x 1.500 mm, 2 Rasterplatten, 1.200 x 920 mm, Rastermaß 50 mm, Messtaster Renishaw PH 10M Plus Mess- und Auswerteinheit, PC, TFT-Monitor, Tastatur, Maus
- 292 **Zubehörpaket "Pressenstraße 3"**, 3 Bereitstellungswagen mit Ziehbolzen, 1 Teleskopschubladenschrank, B 700 mm, 1 Stahlschrank 2-türig, 1 Werkbank mit Unterschrank, Ersatzteile STR. 3, 6 Axialkolbenschwenkpumpen, Hydraulikaggregat Hilma Roemheld, Ziehkissenluftzylinder, Motoren

+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++

- 299 **Zubehör- und Ersatzteilpaket "Pressenstraße 2"**, 6 Schubladenschränke, B 700 mm, 2 Bereitstellungswagen mit Ziehbolzen, Posten Tischwagen, Umreifungsgerät, Stahlbandabroller, Gerätewagen, Posten Rüstwerkzeuge Ersatzteile STR2 Motoren, Überlastgarnituren Danly, Stößelverstellung Danly, Stößelkissen Danly, Kleinteile

+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++



## 2565 Allgaier Automotive GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 309 **Zubehörpaket "Pressenstraße Danly"**, 5 Schubstangenwagen mit Ziehbolzen für Kopfpresse, 4 Bereitstellungswagen mit Ziehbolzen für Danly Pressen, Ablagetische, Montagewerkbank, Oberlicht, Tischwagen, Bandumreifungsgerät
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 315 **Schwerlastregal**, verzinkt, 10 Elemente, 2.000 - 2.400 x 800 x 4.000 mm, 5 Ebenen, Feldlast max. 14.000 kg
- 323 **Schweißmaschine**, Fabrikat: REHM, Typ: RP462, Schweißsteuerung Professional, Drahtvorschubkoffer, Schweißhelm
- 341 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: LIFTCAT, Tragfähigkeit 1,5 t, Spannweite 8 m
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 348 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: KWG, K404.12, Tragfähigkeit 25t / 8t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 349 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: TAUCHA, K404.11, Tragfähigkeit 10t, Spannweite 20 m, Laufkatze, Fabr. SWF, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 350 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: ABUS, K404.23, Tragfähigkeit 32/8 t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 351 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: KONECRANES, K404.24, Tragfähigkeit 40/10 t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 352 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: HAISCH, K404.32, Tragfähigkeit 40 t, Spannweite 20 m, Flurbedienung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++



## 2565 Allgaier Automotive GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 353 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: TAUCHA, K404.31, Tragfähigkeit 40 t, Laufkatze, Fabr. SWF, Spannweite 20 m, Flurbedienung  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 354 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: HAISCH, K404.42, Tragfähigkeit 40 t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 355 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: TAUCHA, K404.41, Tragfähigkeit 40 t, Spannweite 20 m, Laufkatze, Fabr. SWF, Funkfernsteuerung  
"+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++"
- 366 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: MEHNE, K405.11, Tragfähigkeit 32 t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 367 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: KWG, K405.21, Tragfähigkeit 32 t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 379 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: ABUS, K406.02, Tragfähigkeit 32/8 t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 380 **Zweiträger-Brückenkran**, Fabrikat: KWG, K406.01, Tragfähigkeit 50 t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung  
+++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 412 **Deckenkran**, L/B 5.000 x 7.000 mm, 7 Kranbahnen, ohne Kettenzüge
- 413 **Deckenkran**, L/B 16 x 5 m, 5 Kranbahnen, ohne Kettenzüge



## 2565 Allgaier Automotive GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 429 **Rollnaht-Schweißmaschine**, Fabrikat: ARO, Typ: PE90SC, Bj. 2016, Ser.-Nr. V160016000F, Schweißleistung 114 kVA, Schweißsteuerung, Fabr. Aro, Typ Micro 2X16III
- 441 **Zweitträger-Brückenkran**, Fabrikat: KONECRANES, K505.21, Tragfähigkeit 50/10 t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 442 **Zweitträger-Brückenkran**, Fabrikat: KONECRANES, K505.11, Tragfähigkeit 50/10 t, Spannweite 20 m, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 445 **Zweitträger-Brückenkran**, Fabrikat: HAISCH, K503.21, Tragfähigkeit 32 t, Spannweite 20 m, Laufkatze, Fabr. SWF, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 446 **Zweitträger-Brückenkran**, Fabrikat: HAISCH, K503.11, Tragfähigkeit 32 t, Spannweite 20 m, Laufkatze, Fabr. SWF, Funkfernsteuerung
- +++ der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten +++
- 447 **Durchlauflackieranlage "KB BR 222/ 217"**, Fabrikat: B&M, Bj. 2011, Teilegröße 1.200 x 800 x 400 mm, best. aus: 4 Lackierroboter, Lacktrockner, Heizmittel Erdgas, Temperatur max. 100°, Abluftvolumenstrom 1.500 m<sup>3</sup>/Std., Kreisförderanlage, Fabr. Hero, Posten Ladungsträger, Schalt- und Steuerschränke, Bereitstellungs- und Versorgungsregale, Podestanlage, Treppen Aufgang, Zubehör
- 448 **Durchlaufenfettungs- und Waschanlage**, Fabrikat: B&M, Bj. 2011, 2x Entfetten, 2x Spülen, 1x Haftwassertrockner, Heizmittel Erdgas, Abwasseraufbereitungsanlage, Fabr. Loft, Brenner, Fabr. Buderus, Entsalzungsanlage, Wärmetauscher, Schalt- und Steuerschränke, Podestanlage, Zubehör



## 2565 Allgaier Automotive GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 449 **Dickschicht-Lackierkabine "KB BR MFA2 Terostat beschichten OP 130"**, Fabrikat: B&M, Typ: Spritzstand, Bj. 2012, Ser.-Nr. 12.015, Werkstückabmessungen max. 1.500 x 300 x 500 mm, Abluftfilter mit Luftleistung 15.000 m<sup>3</sup>/Std., Handlingsystem, Fabr. Dalmecc, Tragfähigkeit 20 kg (Manipulator 3), Terosonpumpe, Fabr. Atlas Copco, Dosierstation, Fabr. SCA, Manipulator, Fabr. Strödter, Abluftanlage, Fabr. Alko, Podestanlage, Schalt- und Steuerschränke, Zubehör
- 451 **Montagezelle "Endmontage Volldrucktank"**, 2 Montagepositionierer, B 1.500 mm, 2 Handlingsysteme, Fabr. Dalmecc, QC-Prüfzange, Drehmomentschrauber, Fabr. Desoutter, Anlagensteuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic HMI Touch, Bereitstellungs- und Ablageregale, Federzüge, Zubehör
- 453 **Berstdruckbecken**, Bj. 2012, Prüfbecken 1.500 x 1.000 x 800 mm, Absenkrahmen, motorisch, Schutztür, Steuerung, Operatorpanel, Fabr. Süttron, Pumpe, Manometer, Schaltschrank
- 481 **4 Schnit Schlagdämpfer**, Fabrikat: HYLATECHNIK, Typ: SHYC-H 200-15, Bj. 2002, Aufnahmekapazität ca. 200 t, Hublänge 15 mm
- 489 **Blockposition**, Fabrikat: LINIE 1, bestehend aus den Positionen: 301: Doppelständer-Ziehpresse, 302: Doppelständer-Kurbelpresse, 303: Doppelständer-Kurbelpresse, 304: Doppelständer-Kurbelpresse, 305: Doppelständer-Kurbelpresse, 306: Doppelständer-Kurbelpresse, 307: Roboter und 308: Roboter
- Linie 1 +++ Preis auf Anfrage +++
- 490 **Blockposition**, Fabrikat: LINIE 2, bestehend aus den Positionen: 295: Doppelständer-Ziehpresse, 296: Doppelständer-Kurbelpresse, 297: Doppelständer-Kurbelpresse und 298: Doppelständer-Kurbelpresse
- Linie 2 +++ Preis auf Anfrage +++
- 491 **Blockposition**, Fabrikat: LINIE 3, bestehend aus den Positionen: 284: Platinenbeladestation, 285: Doppelständer-Ziehpresse, 286: Doppelständer-Ziehpresse, 287: Doppelständer-Ziehpresse, 288: Doppelständer-Ziehpresse, 289: Doppelständer-Ziehpresse, 290: Doppelständer-Ziehpresse und 291: Roboter
- Linie 3 +++ Preis auf Anfrage +++



LUEDERS & PARTNER  
www.lueders-partner.com

## 2565 Allgaier Automotive GmbH

Pos.	Bezeichnung
492	<b>Blockposition</b> , Fabrikat: LINIE 4, bestehend aus den Positionen: 371: Doppelständer-Hydraulikpresse, 372: Doppelständer-Hydraulikpresse, 373: Doppelständer-Hydraulikpresse, 374: Doppelständer-Hydraulikpresse und 375: Doppelständer-Hydraulikpresse
Linie 4	+++ Preis auf Anfrage +++