



LUEDERS & PARTNER
www.lueders-partner.com

2618 COHLINE GmbH Rohrleitungssysteme

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
6	Langgutablagegestell , 7 Fächer, Platzbedarf ca. 5.000 x 4.000mm, 3 Ständerreihen, ohne Inhalt	40,00
8	6 Langguttransportwagen , L 3.500 mm	40,00
10	2 Krantraversen , Fabrikat: SIEGERT, Typ: 25. Mrz, Bj. 2011, Verstellbereich 1.000 - 3.000 mm	250,00
31	Werkbank , 2.000 x 750 mm, Doppelschleifbock inkl. Standkonsole, Rollregal, 2 Ebenen, Folienabroller, Arbeitsbreite 1.000 mm, Spindelbock, Doppelschleifbock (Tischmodell), Zentrierstation mit Gerätetisch aus Alu-Systemprofilen, ohne Inhalt	40,00
33	1 Werkbank , ca. 2.000 x 800mm, Metallgestell, Holzplattenauflage, Lochblechrückwand, Oberlicht, 3 Werkzeugkästen	20,00
39	Bördelautomat "BÖA47" , Fabrikat: COHLINE (EIGENBAU), Bj. 2006, Steuerung: Fabr. Siemens, Typ S7, Werkstücklänge max. ca. 1.000 mm, Rohrgreifer, 2 horizontale Bearbeitungsstationen (spannen/stauchen), Werkstückausgabe, Schalt-/Steuerschränke, Operator Panel, Fabr. Siemens, Typ SIMATIC OP17, 2x Stahlschrank, 2-türig	350,00
56	Montagearbeitsplatz , Fabrikat: INGERSOLL RAND, best. aus: Montagearbeitstisch aus Alu-Systemprofilen, Oberlicht 1 Drehmomentschrauber, Fabr. Ingersoll Rand, inkl. Federzug Doga, Sonderspannvorrichtung Pneumatisch	140,00
59	CNC-Rohrbiegemaschine , Fabrikat: ROSENBERGER, Typ: RB20, Bj. 2010, Ma.-Nr. M815, servoelektrisch, CNC Biegekopf, Biegeleistung Ø 20 x 1,5 mm (Stahl), Biegeebenen beliebig innerhalb 78 mm Werkzeuggesamthöhe, Verfahrweg X/Y/Z 260 x 146 x 1.170 mm, Spannzangenkopf mit Vorschubschlitten, SPS Steuerung Siemens S7-300, Display B & A, Sicherheitseinrichtungen, Statusleuchte, Werkbank mit Oberlicht	6.000,00



LUEDERS & PARTNER
www.lueders-partner.com

2618 COHLINE GmbH Rohrleitungssysteme

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
60	CNC-Dornbiegemaschine "BIA21" , Fabrikat: MIIC, Typ: MS-15R, Bj. 1991, Dornlänge ca. 1.000 mm, Werkstückzuführung, Spannzangenkopf verfahrbar in X/Y/Z, 2 Biegeebenen, Biegekopf rechts, Roboter, Fabr. Motoman, Robotersteuerung XRC, Handprogrammierterminal, Schutzeinrichtungen, Sicherheitsschutzzäune, Ablagetisch mit Oberlicht, inkl Bördelpresse Fabr. Festo, Zubehörschrank, 2-türig	800,00
62	CNC-Dornbiegemaschine "BIA41" , Fabrikat: MIIC, Typ: EMO-20R-S, Bj. 2001, Spannzangenkopf verfahrbar in X/Y/Z, 3 Biegeebenen, Werkstückzuführung mit Taktförderband, Be-/Entladeroboter, Fabr. Motoman, Typ ERCS-UP6-A00, Bj. 2000, Robotersteuerung XRC, Teach In-Terminal, Injetcodierer, 2x O-Ring-Montage Stationen inkl. Zuführung, Austragungstaktförderband, Messcomputer, Fabr. Innomatec, Typ LT-C602, Ausblasstation, Mosa-800/1100, Bj. 2010, Schutzzaunanlage, Statusleuchte, Anlagensteuerung mit Operator Panel, Zubehörschrank, Werkbank, 2.000 x 750 mm, Lochblechrückwand, Oberlicht	3.850,00
86	Rohrbiegemaschine "BIM40" , Fabrikat: ROSENBERGER, Typ: RB20-LM3, Bj. 2000, Spannzangenkopf verfahrbar X/Y/Z, Biegekopf rechts, 3 Biegeebenen, Steuerung, Sicherheitslichtschranke, Fabr. Sick, Fuß-Zweihandbedienung, Monitor-Bedienterminal defekt, Ersatz Monitor Fabr. Dell	1.400,00
88	Biege- und Umformzelle "BIA26" , Bj. 1995- 2001, best. im wesentl. aus: Rohrbiegemaschine, Fabr. Miic, Typ MS-15R, Bj. 1995, Ser.-Nr. B0170E, Zangenvorschub dreh- und verfahrbar, 2 Biegeebenen, Werkstücklademagazin, Roboter, Fabr. Motoman, Typ YR-UP6, Robotersteuerung, Teach In-Terminal, 1 Endenbearbeitungsmaschine, Fabr. BLM, Typ AST50NC, Bj. 2001, Ser.-Nr. 507052, Mikroprozessorsteuerung, Schutzzaun, Peripherieaggregate	2.100,00
89	Rohrbiegemaschine "BIA20" , Fabrikat: MIIC, Typ: MC-25 RS, Bj. 1993, Ser.-Nr. B0139E, Biegekopf rechts, Spannzangenkopf dreh- und verfahrbar, 2 Biegeebenen, Dorn L ca. 3.000 mm, Werkstücklademagazin, Steuerung, Roboter, Fabr. Motoman, Robotersteuerung SK6, Teach In-Terminal MRC, Schutzzaunanlage, Sicherheitseinrichtungen, 3x Zubehörschränke, 2-türig, Peripherieaggregate	1.000,00



LUEDERS & PARTNER
www.lueders-partner.com

2618 COHLINE GmbH Rohrleitungssysteme

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
91	Ausspülmaschine "SBV41" , Fabrikat: BOUS, Typ: Waschfix, Bj. 2006, Ser.-Nr. 21150, Einfüllmenge 100 l, Temperatur max. 70°, Heizung, 6 kW, Hochdruckpumpe, Fabr. Grundfos, Filter, Steuerschrank, Spülkammer, Ø 1.000 x 800 mm, Peripherieaggregate, Werkbank, 2.000 x 750 mm, Schraubstock, Dichtheitsprüfanlage, DPA-4, ohne Vorrichtung	350,00
92	Ausspülmaschine "SBV40" , Fabrikat: BOUS, Typ: Waschfix, Bj. 2001, Ser.-Nr. 18251, Einfüllmenge 120 l, Temperatur max. 70°, Heizung, 6 kW, Hochdruckpumpe, Fabr. Grundfos, Kerzenfilter, Spülkammer, Ø 1.000 x 800 mm, Dichtheitsprüfanlage, DPA-6, Werkbank 2.000 x 750 mm, ohne Vorrichtung	280,00
112	Bandumreifungs-Halbautomat , Fabrikat: STRAPEX, Typ: SMA20, Tisch, 600 x 400 mm, Band wird autom. eingezogen und verschweißt	140,00
152	Druckprüfanlage , Fabrikat: ITENSIFY, Typ: WPA 2000, Bj. 2012, Ser.-Nr. 2010246/12-00118, Prüfmedium Wasser, Arbeitsdruck max. 2000 bar, Edelstahl, Druck einstellbar, Testkammer B/T 1.500 x 500mm, 1x PC, Fabr. Dell, TFT-Monitor, Maus, Tastatur, Bedienstand, Werkbank, 4 Auszüge, 1x Schraubstock, Backenbreite 125mm	1.400,00
155	Klimaprüfkammer , Fabrikat: SNIJDERS LABS, Typ: VF120-45E, VF1214061, Inhalt 120 ltr., manuelles Bedienfeld	500,00
165	Kleinlasthärteprüfgerät , Fabrikat: FRANK, Typ: 38538, Ser.-Nr. 24549, Optik, Werkbank, 2.000 x 750 mm	90,00
172	Laserdrucker , Fabrikat: HP, Typ: LaserJet P3015	10,00
176	Laserdrucker , Fabrikat: HP, Typ: LaserJet Enterprise M506, inkl. Ersatztoner	20,00
188	Laserdrucker , Fabrikat: HP, Typ: LaserJet P3015	10,00
193	Gefahrstoffauffangwanne , Fabrikat: DENIOS, Typ: IBC-Station S, Bj. 2006, Kunststoff, Auffangvolumen 1.080 l, IPC-Podest	40,00



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

2618 COHLINE GmbH Rohrleitungssysteme

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
214	CNC-Rohrbiegemaschine "BIM64" , Fabrikat: ROSENBERGER, Typ: RB20-LR, Bj. 2012, Ser.-Nr. M1057, 2 CNC Biegeköpfe, Biegeleistung Ø 30 x 2 mm (Stahl), Biegeebenen beliebig innerhalb 138 mm Werkzeuggesamthöhe, Verfahrweg X/Y/Z 1.416 x 260 x 1.170 mm, Spannzangenkopf mit Vorschubschlitten, SPS Steuerung Siemens S7-300, Touch Display, Lademagazin, 2 Roboter, Fabr. Motoman, Robotersteuerung, Fabr. Yasnac, Typ K10, Teach In-Terminal MRC, Spritzreinigungsanlage, Kammergröße 500 x 300 x 1.000 mm, SPS-Steuerung mit Operator Panel, Fabr. Siemens, Typ SIMATIC Panel, Thermostat, 3 Waschkammern, Rohrschneidestation, Fabr. FZH, Bj. 2012, Ser.-Nr. M99964, Steuerung, Display Fabr. Siemens, Typ SIMATIC Panel touch	12.000,00
216	CNC-Dornbiegemaschine "BIA45" , Fabrikat: MIIC, Typ: SRMIII-15R, Bj. 2004, Ser.-Nr. SR0122, Steuerung, Fabr. MiiC, Spannzangenkopf dreh- und verfahrbar, Verfahrweg X ca. 1.500 mm, Roboter-Biegekopf, Kleinteile-Zuführanlage mit Vibrationsfördertopf, Vereinzelung, Teilerutsche, Gurtförderband, Schutzzaunanlage, Sicherheitslichtschranken, Schalt-/Steuerschränke	2.350,00
222	CNC-Rohrbiegemaschine "BIM66" , Fabrikat: ROSENBERGER, Typ: RB20, Bj. 2003, Ser.-Nr. M333, servoelektrisch, CNC Biegekopf, Biegeleistung Ø 20 x 1,5 mm (Stahl), Biegeebenen beliebig innerhalb 78 mm Werkzeuggesamthöhe, Verfahrweg X/Y/Z 260 x 146 x 1.170 mm, SPS Steuerung Siemens S7-300, Display B & R, Roboter, Fabr. Motoman, Robotersteuerung, Teach In-Terminal XRC, Austragungsförderband, Schutzzaunanlage, Sicherheitslichtschranke, Fabr. Sick, Injekt-Codierer, Fabr. VideoJet, Typ 1860, BJ 2021, Ser.-Nr. 49001C49ZH, Mikroprozessorsteuerung, Druckkopf, Gerätetisch, Schalt-/Steuerschränke, Status-Rundumleuchte, Zubehör	4.200,00



LUEDERS & PARTNER
www.lueders-partner.com

2618 COHLINE GmbH Rohrleitungssysteme

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
227	CNC-Rohrbiegezeile "BIA53" , Fabrikat: FELSS, Typ: CBC, Bj. 2016, Ser.-Nr. 15-5164B, Biegeleistung Ø 3,2 x 0,7 mm - 14 x 2,0 mm, Rohrlänge max. 1.200 mm, 2 CNC Biegeköpfe, PC-Steuerung mit Touchdisplay, Bedienkonsole, Doppelstock-Zuführanlage, Einlegestation, Roboter, Fabr. Yaskawa, Typ YR-MA1440/MH12-A00, Robotersteuerung, Typ DX200, Teach In-Terminal, Kleinteilezuführanlage mit Aufgabebunker, Vibrationsfördertopf, Vereinzelung, Entnahme-/Ausrichtstation, Kistenauslagerstrecke, L 7.000 mm, Kistengröße 350 x 250 x 150 mm, Schalt-/Steuerschränke, Schutzzaun-/Plexiglaseinhausung, Posten Bereitstellungspodeste/-regale, Etikettendrucker Fabr. CAB, Typ eos 1, Barcodscanner, Fabr. Zebra, Typ Omni tc15	37.500,00
228	CNC-Rohrbiegezeile "BIA55" , Fabrikat: FELSS, Typ: CBC, Bj. 2019, Ser.-Nr. 18-2112B, Biegeleistung Ø 3,2 x 0,7 mm - 14 x 2,0 mm, Rohrlänge max. 1.200 mm, 2 Biegeeinheiten, PC-Steuerung mit Touchdisplay, Bedienkonsole, Doppelstock-Zuführanlage, Einlegestation, Roboter, Fabr. Yaskawa, Typ YR-MA1440/MH12-A00, Robotersteuerung, Typ DX200, Teach In-Terminal, Kleinteilezuführanlage mit Aufgabebunker, Vibrationsfördertopf, Vereinzelung, Entnahme-/Ausrichtstation, Kistenauslagerstrecke, L 7.000 mm, Kistengröße 350 x 250 x 150 mm, Schalt-/Steuerschränke, Schutzzaun-/Plexiglaseinhausung, Posten Bereitstellungspodeste/-regale	72.500,00
233	Prüf- und Packstation "ROB60; PAP110" , Bj. 2021, Kamerastation, Roboter, Fabr. Yaskawa, Typ YR1, Robotersteuerung, Ersas-1000-06VX8, Teach In-Terminal, Kabine, Kistenaustragungs-Rollbahn	5.500,00
236	Kalibrier-Zelle "KAM50" , Bj. 2020, Zu-/Abführung, Anlagensteuerung, Operator Panel mit Touchdisplay, Sicherheitseinrichtungen	1.000,00
237	Werkbank , mobil, B/T 1.200x600mm Werkzeugkiste, Fabr. Parat, Kunststoff, 1x Werkzeugkiste, Metall, Posten Handarbeitszeuge	60,00



LUEDERS & PARTNER
www.lueders-partner.com

2618 COHLINE GmbH Rohrleitungssysteme

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
252	CNC-Vertikal-Bearbeitungszentrum , Fabrikat: KNUTH, Typ: X.mill 640 CNC, Bj. 2014, Ser.-Nr. 158605, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ SINUMERIK 828D, NC-Teilapparat (4. Achse), Aufspanntisch 750 x 360 mm, Verfahrweg X/Y/Z 640 x 400 x 500 mm, Drehzahl max. 8.000 U/min, Werkzeugwechsler 16-fach, Werkzeugaufnahme BT 40, HD-Schraubstock, Kühlmittelleinrichtung, Späneförderer, Schaltschrank, Werkbank mit Schraubstock, B/T/H 1.400 x 600 x 1.000 mm, 2 Auszüge, 2 Türelemente, Schubladenschrank, 3 Schubladen, Klapptür, Fabr. Bedrunka + Hirth, B/T/H 800 x 900 x 1.200 mm, Inhalt: ca. 30 Werkzeugaufnahmen BT40, 1 Posten Fräswerkzeuge, Dreibackenfutter, 1 Posten Spannzangen	6.000,00
281	2 Stahlschränke , B/T/H 600-1.200 x 600 x 1.200 mm, 2-türig, 1x Rollregal, B/T/H 800 x 700 x 2.200 mm, 4 Ebenen, Inhalt: 1 Posten Sinterbronze-Buchsen	60,00
286	Montagevorrichtung , Fabrikat: EIGENBAU, Alu-Sytemprofile, 2x angetr. Förderbänder, Fabr. MK, B/T 600 x 200 m, Kleinteile-Aufgabebereich	90,00
287	Rollregal (Hydraulikschläuche) , 400 x 400 x 2.000 mm, untersch. Hydraulikschläuche, regelbar	70,00
288	Pneumatikboard , Fabrikat: FESTO, Schubladenschrank, Fabr. Festo, 5 Auszüge, Werkbank B/T ca. 1.500 x 700mm, 2 Schubfächer	80,00
299	Horizontalarm-KMG , Fabrikat: WENZEL, Typ: RS 1012, Bj. 2002, Ser.-Nr. 023116, Messbereich X/Y/Z 2.000 x 1.000 x 1.200mm, Messtaster, Fabr. Renishaw, PHC10-3 PLUS, 2x 24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Drucker, Bürostuhl, schwarz, Rollcontainer, 4 Auszüge, 1 Schraubregal ohne PC, ohne Inhalt	1.440,00
319	Rolltisch / Rollregale , Rolltisch, 2.000 x 700 mm, 2 Ebenen, Rollregal, 5 Ebenen, Rollcontainer, 2-türig, mobiles Whiteboard	30,00
321	Rotationsschweißanlage "SWR42" , Fabrikat: RMT1.1, Typ: RMT 1.1, Bj. 2011, Ser.-Nr. 211031, Prozesssteuerung, Fabr. Siemens, Typ S7, Operator Panel touch, Druckmessdose, Fabr. Burster, Typ DIGIFORCE 9310, Gerätetisch, Schalt-/Steuerpult	1.950,00



LUEDERS & PARTNER
www.lueders-partner.com

2618 COHLINE GmbH Rohrleitungssysteme

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
324	Biegezeile , Fabrikat: ROSENBERGER, Typ: RB 20-2 Twister, Bj. 2010, Ma.-Nr. A89, Rohr-Ø 12 mm und Rohrlänge 1.700 mm, best. im wesentl. aus: 2 CNC Biegeköpfe, Biegeleistung Ø 20 x 2,0 mm (Stahl), Biegeebenen beliebig innerhalb 78 mm Werkzeuggesamthöhe, Roboter, Fabr. KUKA, Typ KR16-2, Ser.-Nr. 10009498, Robotersteuerung, KRC2, Teach In-Terminal, 2x Taktförderband, Roboter, Fabr. Motoman, Teach-In-Terminal K6, Steuerung, Fabr. Yasnac, Typ MRC, Schutzzaunanlage, Schalt-/Steuerschränke, Peripherieaggregate, Zubehör	16.500,00
325	2 Arbeitstische , B/T 2.000 x 800mm, 1 Lochblechrückwand, Oberlicht	30,00
333	Werkbank , B/T 1.500 x 800, Alu-Systemprofile, Tischplatte, Holz, Oberlicht	30,00
334	Drehmomentschrauber , Fabrikat: INGERSOLL RAND, Typ: Insight IC-M, Gerätetisch aus Alu-Systemprofilen, Oberlicht, 1 Rollregal 3 Ebenen, Schraubstock, 1 Tischwagen, inkl. Handhebelschere, Schraubstock	180,00
342	Bördelmaschine PA Rohr "BÖA43" , 2 Bördelstationen, Transport über Kette, Anschlag, Greifer, Schalt- und Steuerschrank, Gestell aus Alu-Systemprofilen, Schutzhaube	140,00
345	hydr. Rohrumformmaschine "BÖA46" , Fabrikat: BLM, Typ: AST38-6P, Bj. 2004, Ser.-Nr. 910256, Rohr-Ø max. 38 mm, 6 Bearbeitungsstationen (Revolver) horizontal, Werkstückzuführung mit Vibrationsfördertopf und Vereinzelung, Stegförderband, Reinigungsanlage, Fabr. Bous, Typ Rowamat RL1000HK, Bj. 2004, Ser.-Nr. 19575, Nutzraum Ø 8 - 25 x 100 - 1.000 mm, Schalt-/Steuerpult, Stegförderband und Inspektionsanlage mit 2 Kameraeinheiten, Fabr. Nais, Linearportal, Austragung, 4 Produktstränge, Steuerung mit Operator Panel touch, Peripherieaggregate, Auffangwannen, Zubehör, Zubehörschränke, Bereitstellungsregale	2.650,00
349	Endenbearbeitungszelle BÖA56" , Fabrikat: FPT, Bj. 1994, 6 Umformstationen; Zuführstation, 2x Roboter, Fabr. Motoman / FGANUC, Robotersteuerung Yasnac MRC, 2x Teach In-Terminal Inspektionseinheit, Fabr. KEYENCE, Anlagensteuerung mit Operator Panel, Fabr. Siemens, Typ SIMATIC Panel touch, Schutzzaunanlage, Werkbank, Prüfplatz mit Oberlicht, Ersatzzylinder	960,00



LUEDERS & PARTNER
www.lueders-partner.com

2618 COHLINE GmbH Rohrleitungssysteme

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
366	Rohrenden-Bearbeitungszelle (PL11-1 / BÖT43 / REA66) , Fabrikat: FELSS, Typ: MEC Speed, Bj. 2016, Ser.-Nr. 15-3599B, im wesentl. best. aus: Aufgabestation mit 2 Produktsträngen, Durchlauf-Taktförderband, 2 Umformstationen, Wendestation, Mikrobeölungsstation, Durchlaufwaschanlage, Fabr. Bous, Typ Duwamat K1000 WSST, Bj. 2016, Ser.-Nr. 2800, 3 Tanks, Tankinhalt: 485/485/715 l, Heizleistung 16 - 24°, Feinstfilter, Ölabscheider, Schalt-/Steuerschränke, Anlagensteuerung mit Operator Panel, Fabr. Siemens, Typ SIMATIC HMI touch, Inspektionssystem mit 2 Kameras, Fabr. KEYENCE, Typ Vision System, Wirbelstromprüfgerät, Fabr. Rohmann, Typ Elotest IS500, Lasermarkiersystem, Fabr. Videojet, Typ 7510, Faserlaser, Laserleistung 50 W, Ausgabestation, Rollbahnanlage für Kistenaustragung, 2 Produktstränge, Satelliten Terminals, Schaltschränke, Sicherheitseinrichtungen, Plexiglasumhausung, Peripherieaggregate, u. a. Absaugung, Fabr. ESTA, Typ Whispersog 2.2 JET, Überwurfmutter-Zuführung mit Aufgabebunker, Vibrationsfördertopf, Vereinzelung, Einlegestation, Posten Rollwagen, Posten Ladungsträger, Rollwagen ***Zwischenverkauf vorbehalten***	175.000,00
367	Rohrtrennzelle (SÄA42) , Fabrikat: FZH, Typ: Vario Flex, Bj. 2017, Ser.-Nr. 3700200, Scheibenzuführung, Rohrlänge max. 1.000 mm, Übergabestation, Sägestation, Mikrosprüheinheit, Kistenablegestation, 2 Kistenausgabestationen, Schalt-/Steuerschränke, Anlagensteuerung mit PC, TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Teach In-Terminal, Fabr. Siemens, Typ SIMATIC HMI ***Zwischenverkauf vorbehalten***	2.500,00
368	Rohrbiegezentrum (BIA54) , Fabrikat: FELSS, Typ: CBC, Bj. 2017, Ser.-Nr. 15-6139B, CNC-Steuerung mit Touchdisplay, Taktzuführförderband, Roboter, Fabr. Yaskawa, Typ YR-MH00012-A00, Bj. 2011, Robotersteuerung, DX200, Teach In-Terminal, Kistenauslagerstrecke, L 7.000 mm, Schalt-/Steuerschränke, Plexiglaseinhausung, Peripherieaggregate, Maschinenzubehör ***Zwischenverkauf vorbehalten***	41.000,00



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

2618 COHLINE GmbH Rohrleitungssysteme

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
371	Inspektions- und Packanlage (ROB59 / PAP101) , Bj. 2016, best. aus: Anlagensteuerung, TFT-Monitor, Kamera, Roboter, Fabr. Yaskawa, Typ GP7, Robotersteuerung, Teach In-Terminal, Typ AKS-000E, Schutzzaunanlage, Kistenrollwagen, Zubehöraggregate, Etikettendrucker, Fabr. cab, Typ eos1	2.100,00
Zwischenverkauf vorbehalten		
373	Kalibrierstation (Kam 53) , Fabrikat: COHLINE (EIGENBAU), Bj. 2025, Ser.-Nr. 74.02.201, Teilezuführung über schwingförderer hängend, 12-Fach Drehteller, Greiferzuführung, Pressstation über 3 Backen, Greiferausgabe, Ausgabeförderband, Lichtschrankenanlage, Rohrdurchmesser 10mm	350,00
377	Durchlauflötofen "LÖA42" , Fabrikat: MAHLER, Typ: DLE0 450/150/3750 G, Bj. 2010, Ser.- Nr. 912100030, Heizleistung 118 kW, Nenntemp. 1120 Grad, 4 Heizgruppen, Bandgeschwindigkeit regulierbar, Betr.-Std: 67713, Länge der Anlage ca. 22 lfm, Erdgas betrieben	1.750,00
*** Standort dieser Position: ***		
Hoptec GmbH Auf dem Kessling 2 56414 Niederahr		